

LA

CAMPAGNA ANTIMALARICA

COMPIUTA DALLA

CROCE ROSSA ITALIANA

NELL'AGRO ROMANO E PALUDI PONTINE

nel 1907

Rapporto dell'Ispettore medico principale PAOLO POSTEMPSKI
al signor Presidente dell'Associazione



ROMA

TIPOGRAFIA COOPERATIVA SOCIALE


via dei Barbieri, n. 6

1908

che



Digitized by the Internet Archive
in 2026



Al signor Presidente della Croce Rossa Italiana.

ROMA.

Ho l'onore di trasmettere alla S. V. il seguente rapporto intorno al servizio sanitario prestato dalla nostra Associazione durante la campagna antimalarica nell'Agro Romano e nelle Paludi Pontine nella stagione estivo-autunnale 1907.

L'anno corrente segna l'ottava campagna antimalarica nell'Agro romano e la seconda nella Palude Pontina.

Nell'Agro romano il nostro servizio durò cinque mesi, cioè dal 15 giugno al 15 novembre.

Nella Palude Pontina il servizio fu prolungato per 15 giorni, cioè a tutto novembre (cinque mesi e mezzo). Tale prolungamento di servizio che io proposi e che la S. V. volle accettare, fu determinato dalle condizioni di territorio della palude, dove, in quest'anno la popolazione mobile fu numerosissima e dove sospendendo il servizio il 15 novembre, si sarebbero lasciati parecchi infermi privi affatto di ogni soccorso.

Debbo a questo riguardo esprimere alla S. V. ancora una volta il mio parere sulla durata del nostro servizio antimalarico la quale, se si trovasse il modo di procurarci i

fondi occorrenti, non dovrebbe essere di cinque mesi, ma perdurare tutto l'anno. I benefici che la pubblica salute delle popolazioni delle nostre campagne ne trarrebbero, potendo proseguire la cura dei malarici, compenserebbero ad usura la somma impiegata. Credo che tutti i medici che si sono occupati dell'argomento, condividano con me questa convinzione.

L'ordinamento dato al servizio non presentò in quest'anno notevoli modificazioni e i rapporti miei anteriori a questo, in specie quello dell'anno scorso, contengono i dettagli del servizio stesso.

Ogni anno io sono sempre più convinto che la campagna antimalarica come è organizzata, non solo sia il miglior modo per ottenere una profilassi efficace, ma che essa serve mirabilmente bene a conoscere e vagliare le attitudini personali dei nostri ufficiali medici e dei militi infermieri.

Per i nostri medici, accade precisamente quel che accade per i medici dell'esercito: non basta essere tecnicamente buon medico o buon chirurgo per l'esercito e per la Croce Rossa; ma conviene essere dotati di speciali attitudini di ordine amministrativo, di disciplina, di abnegazione. Qualità queste non comunissime a tutti, ma indispensabili per noi.

Ogni anno debbo constatare, Illmo Sig. Generale, come in molti casi per il personale di assistenza in specie, a noi faccia difetto la parte disciplinare, la quale si mostra insufficiente e non temuta dal personale sopraricordato. Io non oserei proporre alla S. V. il rimedio, sento peraltro il dovere, a scanso di future responsabilità, di rilevare questo difetto nella nostra organizzazione.

I medici assunti in servizio nell'Agro romano furono 13: dottori Corona Ottavio — Marucchi Enrico — Magi Carlo — Bonfigli Arnaldo — Frezzolini Francesco — Samorini Arnaldo — Colavitti Umberto — Benaglia Carlo — Viviani Luigi — Rinaldi Ulderico — Cippitelli Mario — Zepponi cav. Angelo — Brigante-Colonna Guido.

Nella riserva e servizio della stazione ferroviaria di Termini 7 dottori: Liberali Raffaele — Sympa Lorenzo — Giacchino Ettore — Liverziani Cesare — Mauriello Andrea — Samorini Arnaldo — Corona Ottavio.

Nelle Paludi Pontine 5 dottori: De Marchi Alberto — Massi Augusto — Monacelli cav. Curzio — Bonfigli Arnaldo — Colavitti Umberto (1).

Gli infermieri assunti in servizio nell'Agro romano furono 8. A titolo di esperimento in tre residenze: — Torrenewa, Prima Porta e Settecamini, non fu assegnato l'infermiere ed i medici si valsero dei conducenti nel disimpegno del loro lavoro e per i servizi di attendente.

Gli infermieri chiamati furono Bianchi Vincenzo — Troia Egisto — Martelli Arduino — Andreoni Ercole — Rossi Giacomo — Bardieri Benedetto — Cortani Eugenio — Jommetti Cesare.

Nella riserva e in servizio nelle due stazioni ferroviarie di Termini e San Pietro, ne furono chiamati 5: Ferrucci Giuseppe — Nusca Attilio — Nardi Augusto — Bruni Angelo — Celsi Vitaliano.

Per il servizio delle Paludi Pontine ne furono chiamati 6: Mazzoni Giuseppe — Alleva Enrico — Ricci Democrite — Turella Luigi — Rogai Alvaros — Boni Giacomo.

I conducenti, come di consueto, ci vennero forniti dal Jacchini, fornitore di cavalli, e furono in totale 18, nell'Agro romano 13, nelle Paludi Pontine 3.

Il servizio di ispezione e di direzione, la S. V. volle, come negli anni decorsi, fosse assunto da me, ed io chiamai in mio aiuto il tenente medico dott. Augusto cav. Bisso con

(1) I dottori Samorini Arnaldo e Corona Ottavio furono, oltre al servizio attivo, chiamati pure in quello di riserva. Il dott. Bonfigli Arnaldo prestò anche servizio nell'Agro romano e nelle Paludi Pontine.

le funzioni di aiutante maggiore. Ringrazio la S. V. per questa ripetuta prova di stima e sarò ben lieto se il mio lavoro avrà l'approvazione della S. V.



I mezzi di trasporto furono, come per il passato, ambulanze, carrette a due ruote, cavalli da tiro e da sella. Per

la palude, oltre ai due cavalli da tiro per ogni residenza, ne furono noleggiati sul posto altri tre e questa misura fu vantaggiosissima, poichè potemmo servirci di cavalli da sella già pratici di quel territorio paludoso e melmoso, dove altri cavalli certamente non avrebbero potuto servirci così bene.

I mezzi pecuniari per l'Agro romano ci furono forniti:

S. M. il Re	L. 10,000 —
Comune di Roma	» 27,000 —
Provincia di Roma	» 5,000 —
Ministero d'agricoltura, industria e comm.	» 1,500 —
Sotto Comitato Regionale di Roma	» 2,500 —
Cassa di Risparmio di Roma	» 1,000 —
Principe Chigi	» 100 —
Principe Scipione Borghese	» 100 —
Sovrano Militare Ordine di Malta	» 300 —
Marchesi-Ferrajoli	» 200 —
Colonnello Vannini	» 200 —

TOTALE . . . L. 47,900 —

Ed è con animo grato che io, in nome di tutta la popolazione soccorsa, invio un umile per quanto sincero ringraziamento a S. M. il Re Vittorio Emanuele III, il quale, come sempre ed in ogni occasione, è pronto a soccorrere i bisognosi.

Per le Paludi Pontine il Ministero dell'interno, mercè il valido parere della S. V. che tanto bene seppe presentare il bisogno del soccorso sanitario in quelle regioni abbandonate, in seno alla Commissione dei fondi del Chinino di Stato, concesse alla Croce Rossa lire 45,000.

Le spese che si incontrarono complessivamente furono le seguenti :

	Agro Romano	Paludi Pontine
	Lire	Lire
Personale.	24,199. 50	14,770 —
Mezzi di trasporto (cavalli, ferrovie e automobili).	17,176. 85	9,204. 90
Materiale sanitario e medicinali (escluso il chinino)	1,109. 35	917. 30
Generi di conforto	908. 25	393. 60
Equipaggiamento del personale	1,846. 40	661 45
Spese per illuminazione, stampati ed oggetti di cancelleria, spese di spedizione del materiale, resoconto, ecc.	5,677. 60	2,710. 29\
Acconcimi alle residenze.	307. 45	»
Compensi per affitto di locali e riparazioni alle ambulanze.	175 —	»
Chinino acquistato nel 1907.	»	11,100 —
Chinino acquistato nel 1906.	»	4,376. 29
Disavanzo del 1906	1,445. 59	»
TOTALE	52,845. 99	44,133. 83
Incassate nel 1907 per sussidi ed oblazioni	47,500. —	45,000 —
AVANZO	»	866. 17
DISAVANZO	4,945. 99	»



Il servizio di fornimento del chinino di Stato procedette regolarmente per l'Agro romano secondo la legge per la ma-

laria. Il Comune di Roma anticipò per conto dei proprietari la quantità di chinino richiesta secondo il bisogno e senza limiti.

Gli ospedali di Roma furono larghi nel concederci le fiale per iniezioni del chinino e la mistura antimalarica del Baccelli. Di questo dobbiamo essere grati al signor comm. Benedetto Emilio, regio commissario degli ospedali riuniti di Roma, e al prof. Ballori comm. Achille, direttore sanitario generale degli ospedali stessi.

Non così accadde per le Paludi Pontine, dove il poco che ci riuscì di ottenere da quei Comuni, noi lo dovemmo all'appoggio datoci dal sig. prefetto senatore Colmayer e dal signor comm. Badaloni medico provinciale.

Con l'amico e collega Badaloni, prima dell'inizio della campagna, io ho fatto un vero pellegrinaggio in quasi tutti Comuni da Cisterna a Terracina ed abbiamo, non senza gravi difficoltà, ottenuto kil. 47 $\frac{1}{2}$ di tabloidi, ma tale quantità non fu sufficiente e come la S. V. ben sa la Croce Rossa ha dovuto per proprio conto acquistarne ben kil. 185 per provvedere alle richieste giustificate dei tre medici della palude.

In una delle mie ispezioni ebbi l'onore d'essere accompagnato dal Generale Medico Ferrero di Cavallerleone, ispettore di Sanità Militare, il quale espresse la sua più grande soddisfazione pel modo come era organizzato il servizio, specialmente nelle Paludi Pontine.

Non debbo che lodarmi dell'uso dell'automobile di cui mi sono servito per le mie ispezioni, sia per la prontezza con la quale la " Fiat „ di Roma metteva a disposizione una eccellente vettura, sia per il grandissimo risparmio di tempo.

Oltre alle mie ispezioni il dott. Bisso cav. Augusto ne fece per mio ordine delle altre, servendosi secondo le circostanze, della ferrovia, della vettura o più spesso della bicicletta.

Le ferrovie dello Stato, la Società del tram di Tivoli e quella di Civitacastellana concessero un biglietto permanente a me e al dott. Bisso, per il percorso compreso nelle nostre zone di servizio, anzi quella di Tivoli ci accordò la facoltà di fer-

mata in qualunque punto della linea anche con i treni diretti, semprechè tali fermate si richiedessero per ragioni di servizio.

Ed eccomi a render conto ora alla S. V. dei dati statistici da me raccolti secondo i riassunti pervenutimi dalle 10 residenze, 7 nell'Agro romano, 3 nelle Paludi Pontine.

È inutile che io ripeta ciò che nei miei rapporti anteriori sul servizio antimalarico della Croce Rossa Italiana ho scritto relativamente al meccanismo con il quale i rapporti dei vari medici furono redatti.

Dirò solo che essi offrirono la maggiore garanzia possibile, poichè furono tutti controllati ripetute volte, mentre decade per decade venivano compilati e che in quest'anno al già esistente doppio elenco delle decadi e dei fascicoli generali, si aggiunsero delle rubricelle per malarici in atto e per profillassati, per modo che il controllo divenne, dirò quasi matematicamente esatto.

Furono anche in questa campagna adoperati i cioccolattini al tannato di chinina e con ottimo successo, come apparirà dai relativi dati statistici.

AGRO ROMANO.

Sette Camini (AMBULANZA N. 1)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 1.

Sette Camini.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . —	17	{	Febbri malariche osservate nei	}	1
» malarici . . . —			<i>mobili</i> —		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 14			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . 3			<i>stabili</i> : <i>terzana doppia recidiva</i> . . . 1		

Inviolata.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . —	87	{	Febbri malariche osservate nei	}	2
» malarici . . . —			<i>mobili</i> —		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 43			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . 44			<i>stabili</i> : <i>terzane doppie primit.</i> . . . 2		

Torre Mastorta.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 33	63	{	Febbri malariche osservate nei	}	—
» malarici . . . 20			<i>mobili</i> —		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 3			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . 2			<i>stabili</i> —		

Ponte Mammolo.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . —	4	{	Febbri malariche osservate nei	}	1
» malarici . . . —			<i>mobili</i> —		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 4			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . —			<i>stabili</i> : <i>infez. malarica recidiva</i> . . . 1		

Cavaliere.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . —	56	{	Febbri malariche osservate nei	}	2
» malarici . . . —			<i>mobili</i> : <i>terzana doppia recidiva</i> . . . 1		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 25			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . 31			<i>stabili</i> : <i>terzana doppia recidiva</i> . . . 1		

A riportarsi . . . 227

A riportarsi . . . 6

Marco Simone.

<i>Riporto</i> . . .	227		<i>Riporto</i> . . .	6
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	113	292	terzana doppia primitiva . .	1
» malarici . .	123		» » recidiva . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	7		terzana recidiva	1
» malarici . .	19		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i>	—

Casal Monastero.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	—	2	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—

Rebibia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	51	79	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	20		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	7		<i>stabili</i>	—

Prato Lungo.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	73	192	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	109		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	10		<i>stabili</i>	—

S. Eusebio.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	2	5	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	3		<i>mobili</i> : terzana doppia primit. .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i> : terzana doppia recidiva .	1

Forno Casale.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	17	24	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	6		<i>mobili</i> : terzana primitiva . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—

A riportarsi . . . 821

A riportarsi . . . 12

Tor de' Sordi.

<i>Riporto</i> . . .	821		<i>Riporto</i> . . .	12
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	60	132	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . .	55		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	8		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	9		<i>stabili</i> : terzana doppia recidiva	1

Castell' Arcione.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	81	235	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . .	139		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	16		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	2		<i>stabili</i>	—

Tavernucole.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	68	111	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . .	29		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	10		<i>stabili</i>	—

Casa Rossa.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	85	98	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . .	9		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	2		<i>stabili</i>	—

Capannacce.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	—	6	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . .	1		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	3		<i>stabili</i>	—

Cavallari.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	25	27	Febbri malariche osservate nei	2
» malarici . .	—		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i> :	
			terzana doppia primitiva . .	1
			» » recidiva . .	1

TOTALE . . . 1433

TOTALE . . . 15

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i>	—	}	1
<i>Stabili</i> . Terzana doppia recidiva	1		

Mese di luglio.

<i>Mobili</i> . Terzana primitiva	1	}	3
<i>Stabili</i> . Terzana doppia primitiva	1		
» » recidiva	1		

Mese di agosto.

<i>Mobili</i> . Terzane doppie recidive.	2	}	5
<i>Stabili</i> . Terzana doppia primitiva	1		
Terzane doppie recidive.	2		

Mese di settembre.

<i>Mobili</i> . Terzana recidiva	1	}	3
» doppia primitiva	1		
<i>Stabili</i> . Infezione malarica recidiva	1		

Mese di ottobre.

<i>Mobili</i>	—	}	3
<i>Stabili</i> . Terzane doppie primitive	2		
Terzana doppia recidiva	1		

TOTALE malarici con febbre 15

così ripartiti:

Forme primitive 6	} di cui	{	<i>Mobili</i> 5	1 terzana primitiva.	}	10 ⁰ ₀₀ circa
Id. recidive 9				1 » recidive.		
				1 » doppia primitiva.		
				2 terzane doppie recidive.		
				4 terzane doppie primitive.		
				5 » » recidive.		
			<i>Stabili</i> 10	1 infez. malarica recidiva.		

Chinizzati n. 1433.

Malattie varie n. 49.

Torre Nuova (AMBULANZA N. 2)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni* e *presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 2.

Torre Nuova.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 527	710	{	Febbri malariche osservate nei	5
» malarici . . . 113			<i>mobili</i> —	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 65			Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 5			<i>stabili</i> : infezioni malariche primitive 3 » » recidive. 2	

Tor Tre Teste.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 6	31	{	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 7			<i>mobili</i> —	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 18			Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —			<i>stabili</i> —	

Tor di Mezza Via.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 13	26	{	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 3			<i>mobili</i> —	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 10			Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —			<i>stabili</i> —	

Carcaricola.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . —	3	{	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . —			<i>mobili</i> —	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 3			Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —			<i>stabili</i> —	

Centocelle.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	6	13	{	Febbri malariche osservate nei	1	
» malarici . . .	—			<i>mobili</i>		—
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	7			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . .	—			<i>stabili</i> : inf. malarica primitiva		1
<i>A riportarsi</i> . . .		783		<i>A riportarsi</i> . . .	6	

Omo.

<i>Riporto</i> . . .	783		<i>Riporto</i> . . .	6
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	3	20	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : inf. malarica primitiva	1
» malarici . .	—		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	17		quotidiane primitive . . .	2
» malarici . .	—		infezioni malariche primitive	2

Moreno.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	5	11	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	—		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	6			
» malarici . .	—			

Tor Santi Quattro.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	16	17	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	1		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—			
» malarici . .	—			

Pantano.

			Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	
			infez. malariche primitive .	8
			infezione malarica recidiva.	1
			quartana primitiva . . .	1
			cachessia malarica. . .	4
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	553	805	Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	21
» malarici . .	123		terzana primitiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	127		» recidiva	1
» malarici . .	2		quotidiane primitive . . .	2
			infez. malariche primitive .	5
			infezione malarica recidiva.	1

Osa.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	52	73	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	—		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : terzana primitiva . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	20			
» malarici . .	1			

Tor Angela.

<i>Riporto</i> . . . 1709		<i>Riporto</i> . . . 33	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 4	14	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 7		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —	

Casaletti.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 42	59	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 12		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 5		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —	

Corvio.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 217	281	Febbri malariche osservate nei	2
» malarici . . . 46		<i>mobili</i> : inf. malariche recidive . . . 2	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 18		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —	

Casalotto.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . —	4	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 4		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —	

Gregna.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 11	24	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . . 5		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 6		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 2		<i>stabili</i> : inf. malarica recidiva . . . 1	

Roma Vecchia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 32	51	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . . 6		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 13		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . —		<i>stabili</i> : inf. malarica primitiva . . . 1	

Quadraro.

<i>Riporto</i> . . . 2142		<i>Riporto</i> . . . 37
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 14	22	Febbri malariche osservate nei
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 8	—	Febbri malariche osservate negli
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —

Finocchio.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 9	16	Febbri malariche osservate nei
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 7	—	Febbri malariche osservate negli
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —

Osteria del Curato.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 14	30	Febbri malariche osservate nei
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 16	1	Febbri malariche osservate negli
» malarici . . . —		<i>stabili</i> : inf. malarica primitiva . . . 1

Casa Cantoniera Prenestina.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 3	7	Febbri malariche osservate nei
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 4	—	Febbri malariche osservate negli
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —

TOTALE . . . 2217

TOTALE . . . 33

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i>	—	1
<i>Stabili</i> . Infezione malarica primitiva	1	

Mese di luglio.

<i>Mobili</i>	—	1
<i>Stabili</i> . Quotidiana primitiva	1	

A riportarsi . . . 2

Mese di agosto.

	Riporto	2	
<i>Mobili.</i>	—		} 8
<i>Stabili.</i> Infezioni malariche primitive	3		
» » recidive	3		
Quotidiane primitive.	2		

Mese di settembre.

<i>Mobili.</i> Infezioni malariche primitive.	3	} 14
Infezione malarica recidiva	1	
Cachessia malarica	1	
<i>Stabili.</i> Infezioni malariche primitive	5	
Terzane primitive.	2	} 1
Quotidiana primitiva	1	
Infezione malarica recidiva	1	

Mese di ottobre.

<i>Mobili.</i> Infezioni malariche primitive	6	} 13
» » recidive	2	
<i>Stabili.</i> » » primitive	4	
Terzana recidiva	1	

Mese di novembre.

<i>Mobili.</i> Quartana primitiva	1	} 1
<i>Stabili.</i>	—	

TOTALE malarici con febbre. . . . 38

così ripartiti:

Forme primitive 29 Id. recidive 9	di cui	Mobili 14	{	9 infez. malariche primitive.	}	17 o/oo circa.
				3 » » recidive.		
		Stabili 24	{	1 quartana primitiva.	}	
				1 cachessia malarica.		
				2 terzane primitive.		
				1 terzana recidiva.		
				4 quotidiane primitive.		
				13 infez. malariche primitive.		
				4 » » recidive.		

Chinizzati n. 2217.

Malattie varie n. 12.

Pratica di Mare (AMBULANZA N. 3)

Chinizzazioni eseguite nella popolazione *mobile* e *stabile*, nei *presunti immuni* e *presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 3.

Pratica di Mare.

			Febbri malariche osservate nei	5	
			<i>mobili</i> : infez. malarica primit.		1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	59	224	Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . .	6		<i>stabili</i> :		
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	152		terzane primitive		2
» malarici . . .	7		terzana recidiva		1
			» doppia primitiva		1

Capo Cotta.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	39	47	Febbri malariche osservate nei		2
» malarici . . .	—			<i>mobili</i> : terzane primitive	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	8		Febbri malariche osservate nei		
» malarici . . .	—			<i>stabili</i>	

Campo Selva.

			Febbri malariche osservate nei		
			mobili:		
			terzane primitive	3	13
			» recidive.	3	
			» doppie primitive	2	
Mobili. Presunti immuni . . . 197			infezione malarica primitiva	1	
» malarici . . . 21			infezioni malariche recidive	2	
Stabili. Presunti immuni . . . 13			Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . —			stabili:		
			infezione malarica recidiva	1	
			terzana primitiva.	1	

A riportarsi 502

A riportarsi 20

Campo Ascolano.

<i>Riporto</i> . . .	502		<i>Riporto</i> . . .	20
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	9	10	Febbri malariche osservate nei	2
» malarici . . .	—		<i>mobili</i> : infezioni malar. primit.	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	

Campo Iemini.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	209	274	Febbri malariche osservate nei	5
» malarici . . .	35		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	28		quotidiana primitiva . . .	
» malarici . . .	2		infez. malariche primitive .	
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i> : quotidiane primitive .	2

Zolforate.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	33	53	Febbri malariche osservate nei	2
» malarici . . .	10		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	15		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i> :	
			infezione malarica primitiva	1
			terzana primitiva	1

Zolforatelle.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	35	38	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	2		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	

Paglian Casale.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	5	16	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	1		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	9		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	1		<i>stabili</i>	

Santa Palomba.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	118	131	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . .	5		<i>mobili</i> : terzana recidiva. . .	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	8		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	

Castel Romano.

<i>Riporto</i> . . .	1029		<i>Riporto</i> . . .	50
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	139	192	infezioni malariche recidive	2
» malarici . .	28		terzana primitiva	1
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	12		cachessia malarica. . . .	1
» malarici . .	13		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i>	—

Petronella.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i>	—
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	43	87	terzana primitiva	1
» malarici . .	—		terzane recidiva	4
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	16		quotidiane primitive . . .	2
» malarici . .	23		» recidiva	3
			infezione malarica primitiva	1
			infezioni malariche recidive	2

Monte di Leva.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzane primitive	7
			terzana recidiva	1
			quotidiana primitiva . . .	4
			infezioni malariche primitive	2
			infezione malarica recidiva .	1
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	55	130	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	21		<i>stabili:</i>	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	28		terzane primitive	2
» malarici . .	26		terzana recidiva	1
			terzane doppie recidive . .	2
			quotidiana recidiva	1
			subcontinua recidiva . . .	1
			infezioni malariche primitive	2
			infezione malarica recidiva.	1

Le Vittorie.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	1	5	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—		<i>stabili:</i> infez. malarica primit.	1

S. Procula.

<i>Riporto</i> . . .	1443		<i>Riporto</i> . . .	73
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	—	3	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	3		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

Torre Vaglianica.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	8	8	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

Cerqueto.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	7	8	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	—		<i>mobili</i> . . . »	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	1		<i>stabili</i>	—

Monachelle.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	19	23	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	4		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

TOTALE . . . 1485

TOTALE . . . 73

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i> . Infezione malarica primitiva . . .	1	6	}
» » recidiva . . .	1		
Cachessia malarica . . .	1		
<i>Stabili</i> . Quotidiana recidiva . . .	1	}	6
Infezioni malariche recidive . . .	2		

A riportarsi . . . 6

Mese di luglio.

		<i>Riporto . . .</i>	6	
<i>Mobili.</i>	Terzana recidiva	1	}	19
	Quotidiane primitive	3		
	Infezioni malariche primitive	6		
	» » recidive	3		
	Terzana primitiva	1	}	19
<i>Stabili.</i>	Quotidiana primitiva	1		
	Infezioni malariche primitive	3		
	Infezione malarica recidiva	1		

Mese di agosto.

<i>Mobili.</i>	Quotidiana primitiva	1	}	9
<i>Stabili.</i>	Terzana »	1		
	» recidiva	1		
	» doppia »	1		
	Quotidiane primitive	2		
	Quotidiana recidiva	1		
	Infezioni malariche primitive	2		

Mese di settembre.

<i>Mobili.</i>	Terzane primitive	3	}	13
	Terzana recidiva	1		
<i>Stabili.</i>	Terzane primitive	5		
	Terzana recidiva	1		
	» doppia primitiva	1	}	1
	Quotidiana »	1		
	» recidiva	1		

Mese di ottobre.

<i>Mobili.</i>	Terzane primitive	5	}	18
	» recidive	3		
	Terzana doppia primitiva	1		
	Infezione malarica primitiva	1		
	» » recidiva	1	}	18
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive	4		
	Terzana doppia recidiva	1		
	Sabcontinua recidiva	1		
	Infezione malarica recidiva	1		

A riportarsi . . . 65

Mese di novembre.

		<i>Riporto . . .</i>	65
<i>Mobili.</i>	Terzana primitiva	4	} 8
	Terzana doppia primitiva	1	
	Quotidiane primitive	1	
<i>Stabili.</i>	Terzana recidiva	1	} 1
	Quotidiana »	1	
TOTALE malarici con febbre . . .			73

così ripartiti:

		13 terzane primitive.			
		5 » recidive.			
		2 » doppie primitive.			
		5 quotidiane primitive.			
		8 infezioni malariche primit.			
		5 » » recidive			
		1 cachessia malarica.			
		6 terzane primitive.		49 ‰	
		7 » recidive.		circa	
		1 terzana doppia recidiva.			
		2 terzane doppie recidive.			
		4 quotidiane primitive.			
		4 » » recidive.			
		1 subcontinua recidiva.			
		5 infez. malariche primitive.			
		4 » » recidive.			

Chinizzati n. 1485.
Malattie varie n. 20.

(Campomorto AMBULANZA N. 4)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni* e *presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 4.

Campomorto.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			quotidiana primitiva . . .	1
			» recidiva . . .	1
			infezioni malariche recidive	2
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 230	528	}	Febbri malariche osservate negli	8
» malarici . . . 197			<i>stabili:</i>	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 31			terzana primitiva	
» malarici . . . 20			quotidiana primitiva	
			quotidiane recidive	

Conca.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzane primitive	2
			quotidiana primitiva	1
			quartana recidiva	1
			infezioni malariche recidive	3
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 330	615	}	Febbri malariche osservate negli	18
» malarici . . . 100			<i>stabili:</i>	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 93			terzane primitive	
» malarici . . . 42			» recidive	
			quotidiane recidive	
			quartana recidiva	
			infezioni malariche recidive	

Ferriere.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 71	138	}	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . . 46			<i>mobili:</i> inf. malarica recidiva .	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 17			Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 4			<i>stabili</i>	

A riportarsi . . . 1281

A riportarsi . . . 27

Colle del Pero.

<i>Riporto</i> . . .	1281		<i>Riporto</i> . . .	27	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	25	} 38	Febbri malariche osservate nei		} —
» malarici . .	13		<i>mobili</i>	—	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—	}	Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—	

Tor del Padiglione.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili</i> :		
			terzana primitiva	1	} 30
			terzane recidive.	2	
			quotidiane primitive . . .	5	
			» recidive	4	
			infezioni malariche primitive	2	
			» » recidive.	4	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	208	} 339	Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	39		<i>stabili</i> :		
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	73		terzane primitive	3	
» malarici . .	19		terzana recidiva	1	
			quartana primitiva	1	
			» recidiva	1	
			quotidiana recidiva	1	
			infezioni malariche primitive	4	
			infezione malarica recidiva.	1	
TOTALE . . .	1658		TOTALE . . .	57	

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i> . Infezione malarica primitiva	1	} 5
Infezioni malariche recidive	2	
<i>Stabili</i> . Terzana recidiva	1	
Infezione malarica recidiva	1	
A riportarsi . . .		5

Mese di luglio.

	<i>Riporlo</i> . . .	5	
<i>Mobili.</i>	Infezione malarica primitiva	1	}
	» » recidiva	1	
<i>Stabili.</i>	Terzana primitiva	1	
	Infezione malarica primitiva	1	4

Mese di agosto.

<i>Mobili.</i>	Terzana primitiva	1	}	2
	Quotidiana recidiva	1		
<i>Stabili.</i>		1		

Mese di settembre.

<i>Mobili.</i>	Terzane primitive	2	}	
	Quartana recidiva	1		
	Quotidiane primitive	2		
	Infezioni malariche recidive	3		
<i>Stabili.</i>	Terzana primitiva	1	}	14
	» recidiva	1		
	Quotidiana recidiva	1		
	Quartane recidive	2		
	Infezione malarica primitiva	1		

Mese di ottobre.

<i>Mobili.</i>	Terzana recidiva	1	}	
	Quotidiane primitive	4		
	» recidive	4		
	Infezioni malariche recidive	3		
<i>Stabili.</i>	Terzane primitive	3	}	21
	Quotidiane recidive	2		
	Quartana primitiva	1		
	Infezione malarica primitiva	1		
	Infezioni malariche recidive	2		

Mese di novembre.

<i>Mobili.</i>	Terzana recidiva	1	}	
	Quotidiana primitiva	1		
	Infezione malarica recidiva	1		
<i>Stabili.</i>	Terzane primitive	2	}	11
	Terzana recidiva	1		
	Quotidiana primitiva	1		
	Quotidiane recidive	3		
	Infezione malarica primitiva	1		

TOTALE malarici con febbre 57

così ripartiti:

Forme primitive 25 » recidive 32	di cui {	Mobili 30	1 quartana recidiva.	34 circa
			2 infezioni malariche primit.	
			10 » » recid.	
			3 terzane primitive.	
			2 » recidive.	
			7 quotidiane primitive.	
			5 » recidive.	
			7 terzane primitive.	
			3 » recidive.	
		Stabili 27	1 quotidiana primitiva.	
			6 quotidiane recidive.	
			2 quartane recidive.	
			4 infezioni malariche primit.	
			3 » » recid.	
			1 quartana primitiva.	

Chinizzati n. 1658.

Malattie varie n. 23.

Maccarese (AMBULANZA N. 5)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 5.

Maccarese.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzane primitive	3
			» recidive	3
			quotidiana primitiva	1
			quotidiane recidive	4
			infezione malarica primitiva	1
			» » recidiva	1
<i>Mobili.</i> Presunti immuni	107	} 389	Febbri malariche osservate negli	
» malarici	81		<i>stabili:</i>	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	163		terzane primitive	2
» malarici	38		terzana recidiva	1
			quotidiane primitive	3
			» recidive	6
			quartana »	1
			subcontinua »	1
			infez. malariche primitive	2
			» » recidive	6

Castel di Guido.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i>	—
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni	105	} 247	terzane primitive	2
» malarici	35		terzana recidiva	1
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	66		quotidiana primitiva	1
» malarici	41		» recidive	1
			infezione malarica recidiva	1

A riportarsi . . . 636

A riportarsi . . . 41

Cecanibbio.

<i>Riporto</i> . . .	636		<i>Riporto</i> . . .	41
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i>	—
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	—	65	Febbri malariche osservate negli	4
» malarici . . .	—		<i>stabili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	42		terzana primitiva	
» malarici . . .	23		» recidiva	
			quotidiana primitiva	1
			» recidive	1

Boccea.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	8	30	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	12		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	10		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	

Bocceola.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	7	98	Febbri malariche osservate nei	3
» malarici . . .	4		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	56		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	31		<i>stabili</i> :	
			terzana primitiva	1
			quotidiane recidive	2

Testa di Lepre di Sotto.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	45	91	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	23		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	18		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	5		<i>stabili</i>	

Tre Denari.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	—	17	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . .	1		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	16		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	

Leprignana.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	3	28	Febbri malariche osservate nei	2
» malarici . . .	—		<i>mobili</i> : quotidiana primitiva	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	12		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	13		<i>stabili</i> : quotidiana recidiva	

Bottaccia.

<i>Riporto</i> . . .	965		<i>Riporto</i> . . .	50
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	27	65	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	15		<i>mobili</i> : terzana primitiva . . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	17		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	6		<i>stabili</i>	—

La Merla.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	—	14	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	7		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	7		<i>stabili</i> : quotidiane recidive . . .	2

La Paola.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	19	49	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	18		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	6		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	6		<i>stabili</i>	—

La Selce.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	—	4	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	4		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i> : terzane primitiva . . .	2

Malagrotta.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzana primitiva	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	133	196	quotidiana »	1
» malarici . . .	31		» recidiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	26		infezione malarica recidiva . . .	1
» malarici . . .	6		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i> :	
			terzana primitiva	1
			quotidiana recidiva	1

Massimina.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	11	26	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	9		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	6		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

A riportarsi . . . 1319

A riportarsi . . . 61

S. Maria Nuova.

<i>Riporto</i> . . .	1319		<i>Riporto</i> . . .	61
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	32	67	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	15		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	3
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	11		terzana recidiva	1
» malarici . .	9		quotidiana primitiva	1
			infezione malarica primitiva	1

Castel Malnome.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	—	2	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	—		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2			
» malarici . .	—			

Casal Uliveto.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	—	9	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	—		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : quotidiana primitiva .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	7			
» malarici . .	2			

Casa delle Cavalle.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	33	140	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	
» malarici . .	28		terzane recidive	2
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	50		quotidiana recidiva	1
» malarici . .	29		Febbri malariche osservate nei <i>stabili</i> : quotidiane recidive. .	2

Galassina.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	—	2	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	—		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—			
» malarici . .	2			

TOTALE . . . 1539

TOTALE . . . 70

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *stabile* e *mobile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i>	—	}	3
<i>Stabili</i> . Terzana primitiva	1		
» recidiva	1		
Infezione malarica recidiva	1		

Mese di luglio.

<i>Mobili</i> . Terzane primitive	3	}	29
» recidive	2		
Quotidiana primitiva	1		
Quotidinne recidive	5		
Infezione malarica recidiva	1		
<i>Stabili</i> . Terzane primitive	5	}	
» recidive	2		
Quotidiane primitive	4		
» recidive	4		
Infezione malarica recidiva	1		

Mese di agosto.

<i>Mobili</i> . Terzane primitive	2	}	31
» recidive	2		
Quotidiane primitive	2		
Quotidiana recidiva	1		
Infezione malarica primitiva	1		
» » recidiva	1	}	
<i>Stabili</i> . Terzane primitive	3		
» recidive	2		
Quotidiane primitive	3		
» recidive	11		
Infezioni malariche primitive	3		

Mese di settembre.

<i>Mobili</i>	—	}	—
<i>Stabili</i>	—		

Mese di ottobre.

<i>Mobili</i>	—	}	—
<i>Stabili</i>	—		

A riportarsi . . . 63.

Mese di novembre.

		<i>Riporto</i> . . .	63
<i>Mobili.</i>		—	7
<i>Stabili.</i> Quartana recidiva		1	
Subcontinua recidiva		1	
Infezioni malariche recidive		5	

TOTALE malarici con febbre . . . 70

così ripartiti:

Forme primitive 28 » recidive 42	di cui	<i>Mobili</i> 22	5	terzane primitive.	45 % circa
			5	» recidive.	
			3	quotidiane primitive.	
			6	» recidive.	
			1	infez. malarica primitiva.	
			2	infezioni malariche recid.	
		<i>Stabili</i> 48	9	terzane primitive.	
			5	« recidive.	
			7	quotidiane primitive.	
			15	» recidive.	
			1	quartana recidiva	
			1	subcontinua »	
			3	infezioni malariche primit.	
			7	» » recid.	

Chinizzati n. 1539.

Malattie varie n. 51.

S. Maria di Galeria (AMBULANZA N. 6).

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 6.

S. Maria di Galeria.

		Febbri malariche osservate nei		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	146	<i>mobili:</i>		
» malarici . .	131	311	quotidiane primitive . . .	3
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	15		quotidiana recidiva . . .	1
» malarici . .	19	Febbri malariche osservate negli		
		<i>stabili:</i> quotidiana recidiva. .		1

Gallo.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	23	48	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	11		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	10		<i>stabili</i>	—

Osteria Nuova.

		Febbri malariche osservate nei			
		<i>mobili:</i>			
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	72	150	terzana primitiva	1	
» malarici . .	51		terzane recidive.	2	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	2		quotidiana primitiva . . .	1	
» malarici . .	22		quotidiane recidive . . .	2	
				infezione malarica recidiva. .	1
				Febbri malariche osservate negli	
				<i>stabili:</i> quotidiane recidive. .	4

Casale Nuovo.

		Febbri malariche osservate nei		
		<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	106	201	quotidiane recidive . . .	9
» malarici . .	88		infezioni malariche recidive. .	2
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	7		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—

Procoietto.

Riporto . . . 710		Riporto . . . 27	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . —	2	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> —	—
» malarici . . . —		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 1			
» malarici . . . 1			

Cesano.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 20	41	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> —	—
» malarici . . . 21		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . —			
» malarici . . . —			

Cacciarella.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 17	36	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : infez. malarica recidiva . . . 1	1
» malarici . . . 8		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 1			
» malarici . . . 10			

S. Nicola.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 81	175	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	4
» malarici . . . 80		terzana recidiva 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 8		quotidiana recidiva 1	
» malarici . . . 6		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malariche recidive. . . 2	

Cornazzano.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 52	146	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	9
» malarici . . . 59		terzana recidiva 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 6		quotidiane primitive 2	
» malarici . . . 29		» recidive 2	
		Febbri malariche ossrvate negli <i>stabili</i> : quotidiano recidive. . . 4	

Centrone.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 46	82	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	2
» malarici . . . 21		quotidiana recidiva 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3		infezione malarica recidiva. . . 1	
» malarici . . . 9		Febbri malariche osservato negli <i>stabili</i> —	

Crocicchie.

<i>Riporto</i> . . .	1192		<i>Riporto</i> . . .	43
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	14	54	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . .	21		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	15		<i>stabili</i> : quotidiana recidiva. .	1

La Riccia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	139	241	Febbri malariche osservate nei	4
» malarici . .	85		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		quotidiane recidive . . .	2
» malarici . .	15		infezioni malariche recidive	2
			Febbri malariche osservate negli	—
			<i>stabili</i>	

Tragliatella.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	35	84	Febbri malariche osservate nei	7	
» malarici . .	21		<i>mobili</i> : quotidiana recidiva. . .		1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	24		<i>stabili</i> :		
			terzane recidive.	2	
			quotidiana primitiva	1	
			quotidiane recidive	3	

Casaccia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	10	35	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . .	14		<i>mobili</i> : quotidiana recidiva. .	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	8		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	3		<i>stabili</i>	

Acqua Claudia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	1	14	Febbri malariche osservate nei	3	
» malarici . .	2		<i>mobili</i> : quotidiane recidive. .		2
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	7		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	4		<i>stabili</i> : infez. malarica recidiva		1

Olgiata.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	11	31	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . .	10		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	5		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	5		<i>stabili</i>	—

A riportarsi . . . 1651

A riportarsi . . . 59

Malvicino.

<i>Riporto</i> . . . 1651		<i>Riporto</i> . . . 59	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 53	108	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . . 39		<i>mobili</i> : quotidiana recidiva. . . 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 8		<i>stabili</i> —	

Monti del Forno.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 17	29	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 4		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . —		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 8		<i>stabili</i> —	
TOTALE . . . 1783		TOTALE . . . 60	

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i> . Terzana recidiva 1	7	
Infezione malarica recidiva 1		
<i>Stabili</i> . Terzana recidiva 1	3	
Quotidiana recidiva 1		
Infezioni malariche recidive 3		

Mese di luglio.

<i>Mobili</i> . Quotidiana recidiva 1	2	
<i>Stabili</i> . » » 1		

Mese di agosto.

<i>Mobili</i> . Quotidiana recidiva 1	2	
<i>Stabili</i> . » » 1		

A riportarsi . . . 11

Mese di settembre.

	Riparto	11
<i>Mobili.</i> Terzane recidive	2	15
Quotidiane recidive	8	
Infezioni malariche recidive	4	
<i>Stabili.</i> Quotidiana recidiva	1	

Mese di ottobre.

<i>Mobili.</i>	Terzana primitiva	1	}
	» recidiva	1	
	Quotidiane primitive	4	
	» recidive	10	
	Infezioni malariche recidive	2	
<i>Stabili.</i>	Terzana recidiva	1	}
	Quotidiane recidive	4	

Mese di novembre.

<i>Mobili.</i>	Quotidiane primitive.	2	}	11
»	recidive	3		
<i>Stabili.</i>	»	6		
TOTALE malarici con febbre			11	60

così ripartiti :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Chinizzati n. 1783.

Malattie varie n. 82.

Prima Porta (AMBULANZA N. 7).

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 7.

Prima Porta.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni	27	114	Febbri malariche osservate nei	1	4
» malarici	20		<i>mobili</i> : infez. malarica acut.		
<i>Stabili</i> , Presunti immuni	46		Febbri malariche osservate negli		
» malarici	21		<i>stabili</i> :		
			quotidiana recidiva	1	
			infezioni malariche recidive	2	

Pietra Pertusa.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni	54	69	Febbri malariche osservate nei	}	—
» malarici	12		<i>mobili</i>		
<i>Stabili</i> Presunti immuni	3		Febbri malariche osservate negli		
» malarici	—		<i>stabili</i>		

Monte Oliviero.

			Febbri malariche osservate nei	}	3	
<i>Mobili</i> , Presunti immuni	19	106	<i>mobili</i>			—
» malarici	4		Febbri malariche osservate negli			
<i>Stabili</i> , Presunti immuni	83		<i>stabili</i> :			
» malarici	50		terzana recidiva	1		
			quotidiana »	1		
			quartana »	1		

Santa Cornelia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	73	79	Febbri malariche osservate nei	}	—
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>		
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	5		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . .	1		<i>stabili</i>		

Malborghetto.

<i>Riporto</i> . . . 368		<i>Riporto</i> . . . 7	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . —	12	Febbri malariche osservate nei	3
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 12	12	Febbri malariche osservate negli	3
» malarici . . . —		<i>stabili</i> : infez. malar. primitive	

La Celsa.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 6	15	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 6		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 2	4	Febbri malariche osservate negli	—
» malarici . . . 4		<i>stabili</i> —	

Le Due Case.

				Febbri malariche osservate nei	
				<i>mobili</i>	
				terzane recidive.	3
				quotidiana primitiva	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 166	223			infezioni malar. primitive . .	5
» malarici . . . 29				» » recidive.	6
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 19	9			Febbri malariche osservate negli	20
» malarici . . . 9				<i>stabili</i> :	
				terzana recidiva	1
				quotidiana »	1
				infezioni malariche recidive.	3

Vaichetta.

		Febbri malariche osservate nei			
		<i>mobili:</i>			
		infezione malarica primitiva		1	
		infezioni malariche recidive		4	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 64	109	Febbri malariche osservate nei		15	
» malarici . . . 13		<i>stabili:</i>			
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 31	1	subentrante primitiva		1	
» malarici . . . 1		quotidiana »		1	
		infezioni malariche primit.		7	
		infezione malarica recidiva.		1	

Grotta Rossa.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 123	151	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . . . 19		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 8	1	Febbri malariche osservate negli	—
» malarici . . . 1		<i>stabili</i> —	

A riportarsi . . . 881

A riportarsi . . . 45

Valle del Vescovo.

<i>Riporto</i> . . .	831	<i>Riporto</i> . . .	45
<i>Mobili</i> , Presunti immuni . .	—	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—	<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . .	4	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	2	<i>stabili</i> : infez. malarica recidiva	1
			1

Due Ponti.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . .	2	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—	<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . .	11	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	7	<i>stabili</i>	—
			—

La Catena.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . .	2	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—	<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . .	11	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	2	<i>stabili</i>	—
			—

Tor di Quinto.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . .	25	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	2	<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . .	25	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	8	<i>stabili</i> :	
		quotidiana recidiva . . .	1
		infezione malarica recidiva.	1
			2

La Crescenza.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . .	28	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	4	<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . .	23	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—	<i>stabili</i>	—
			—

Procoio Nuovo.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . .	31	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	—	<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . .	126	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	24	<i>stabili</i> :	
		terzana recidiva	1
		infez. malariche primitive.	6
		infezione malarica recidiva.	1
			8

Procoio Vecchio.

<i>Riporto</i> . . .	1218		<i>Riporto</i> . . .	56
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	62	99	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . .	7		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	26		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	4		<i>stabili</i> : <i>terzana recidiva</i> . . .	1

Frassineto.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	72	78	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . .	6		<i>mobili</i> : <i>terzana primitiva</i> . .	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—

Casal S. Paolo.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	1	12	Febbri malariche osservate nei	—
» malarici . .	3		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	7		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	1		<i>stabili</i>	—
TOTALE . . .		1407	TOTALE . . .	
			58	

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i>	—	}	1
<i>Stabili</i> . <i>Terzana recidiva</i>	1		

Mese di luglio.

<i>Mobili</i> . <i>Terzana primitiva</i>	1	}	6
Terzane recidive	3		
<i>Stabili</i> . Quotidiana <i>racidiva</i>	1		
Infezione malarica <i>recidiva</i>	1		

Mese di agosto.

<i>Mobili</i>	—	}	3
<i>Stabili</i> . <i>Terzana recidiva</i>	1		
Quotidiana »	1		
Subentrante primitiva	1		

A riportarsi . . . 10

Mese di settembre.

		<i>Riporto</i> . . .	10	
<i>Mobili.</i>	Quotidiana primitiva	1		
	Infezioni malariche primitive	2		
	» » recidive	4		
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive	2		
	Quotidiana primitiva	1		
	Quotidiane recidive	2		
	Quartana recidiva	1		
	Infezioni malariche primitive	7		
	Infezione malarica recidiva	1		

Mese di ottobre.

<i>Mobili.</i>	Infezioni malariche primitive	4		
	» » recidive	7		
<i>Stabili.</i>	» » primitive	9		
	» » recidive	7		

TOTALE malarici con febbre . . . 58

così ripartiti:

Forme primitive 26 » recidive 32	{ di cui	{	<i>Mobili</i> 22	{	1 terzana primitiva.	{	41 % circa
					3 terzane recidiva.		
					1 quotidiana primitiva.		
					6 infezioni malariche primit.		
					11 » » recid.		
					4 terzane recidive.		
					1 quotidiana primitiva.		
					4 quotidiane recidive.		
					1 quartana recidiva.		
					1 subentrante primitiva.		
					16 infezioni malariche primit.		
					9 » » recid.		

Chinizzati n. 1407.

Malattie varie n. 91.

QUADRO RIASSUNTIVO delle chinizzazioni eseguite nella
malarica osservati nelle varie tenute appartenenti alle sette

AMBULANZE		CHINIZZATI		
			Mobili	Stabili
1	Sette Camini	m. { p. i. . . . 643 p. m. . . . 514 s. { p. i. . . . 134 p. m. . . . 142	1157	276
2	Torre Nuova	m. { p. i. . . . 1527 p. m. . . . 323 s. { p. i. . . . 357 p. m. . . . 10	1850	367
3	Pratica di Mare	m. { p. i. . . . 976 p. m. . . . 133 s. { p. i. . . . 298 p. m. . . . 78	1109	376
4	Campomorto	m. { p. i. . . . 964 p. m. . . . 395 s. { p. i. . . . 214 p. m. . . . 85	1359	299
5	Maccarese	m. { p. i. . . . 530 p. m. . . . 272 s. { p. i. . . . 519 p. m. . . . 218	802	737
6	S. Maria di Galeria	m. { p. i. . . . 843 p. m. . . . 672 s. { p. i. . . . 80 p. m. . . . 188	1515	268
7	Prima Porta	m. { p. i. . . . 755 p. m. . . . 125 s. { p. i. . . . 392 p. m. . . . 135	880	527
			8672	2850


(1) Le cifre di questa colonna sono approssimative.

Chinizzati n. 11522. — Febbri malariche n. 371. — Rapporto sul totale de

e stabile, nei presunti immuni e presunti malarici, e casi di febbre
ro romano.

FEBBRI MALARICHE				MEDIA per ‰ (1)	Malattie varie
Stabili	Primitive	Recidive	TOTALE		
9	6	9	15	10 ‰	49
24	29	9	38	17 ‰	12
34	44	29	73	49 ‰	20
27	25	32	57	34 ‰	23
48	28	42	70	45 ‰	51
19	8	52	60	33 ‰	82
36	26	32	58	41 ‰	91
197	166	205	371	media 32 ‰ circa	328

per mille chinizzati: 32 ‰ circa.



Quantità della chinina e generi di conforto consumati dalle varie Stazioni sanitarie
nei cinque mesi della campagna antimalarica nell'Agro romano dell'anno 1907.

Numero	STAZIONI SANITARIE	Chinina in tablodi	Chinina in fiale	Mistura Baccelli	Anaci	Cognac	Marsala	Brodo concentr. in boccette	Carne in conserva	Cioc- colatini
		Chilogrammi	Numero	Litri	Litri	Litri	Litri	Numero	Scatole	Numero
1	Settecamini	9 —	32	17	8 1/2	18	18	32	47	800
2	Torre Nuova.	28 —	20	23	5 —	14	18	21	41	3600
3	Pratica di Mare.	15 —	50	42	6 —	17	23	48	40	1600
4	Campomorto	25 —	32	20	5 —	14	12	25	38	700
5	Maccarese	21 —	44	28	7 —	15	14	34	44	1200
6	S. Maria di Galeria	18 —	30	20	4 —	16	18	37	43	600
7	Prima Porta	19 —	64	8	5 —	10	11	12	23	1500
	Roma (Termini).	—	—	—	1 1/2	2	3	—	—	—
	TOTALE	135 —	272	158 —	42 —	104	114	209	276	10.000

Rapporto riassuntivo sull'uso dei cioccolatini al tannato di chinino a scopo profilattico e curativo.

AMBULANZE		MALARICI in atto	PROFILASSI	
			Presunti immuni	Presunti malarici
I.	Settecamini.	2	32	3
II.	Torre Nuova	2	78	1
III.	Pratica di Mare	10	7	4
IV.	Campomorto	4	15	5
V.	Maccarese	—	10	—
VI.	S. Maria di Galeria	1	13	4
VII.	Prima Porta	7	39	14
TOTALE		26	194	31

Furono somministrati i *cioccolatini* a individui N. **251**, di cui:
a scopo curativo (*malarici in atto*) N. **26**;
a scopo profilattico N. **225**, di cui $\left\{ \begin{array}{l} \textit{presunti immuni} \text{ N. } \mathbf{194} \\ \text{» } \textit{malarici} \text{ » } \mathbf{31.} \end{array} \right.$

Come risulta dai quadri, in quest'anno, e in alcune località, si è verificata una lieve percentuale maggiore dell'anno decorso. Le località che hanno dato questo aumento più sensibile sono state *Pratica di mare* e *Maccarese*.

La prima il 4.9 %, la seconda il 4.5 %.

Predominarono le forme recidive in quasi tutte le residenze, meno in due di esse, cioè a *Torre nuova* e a *Pratica di mare*.

Risulta accertato che i colpiti dalla infezione malarica furono quelli che si rifiutarono ostinatamente a fare la profilassi chininica o che non la fecero regolarmente; e questo si verificò in specie nella popolazione mobile, coincidendo l'infezione a disagi sopportati in lunghi viaggi pedestri, a cattivo nutrimento, a rapidi cambiamenti atmosferici, condizioni che, come in tutte le altre infezioni, rendono l'organismo più suscettibile all'azione del parassita.

Se le cifre riportate nel quadro statistico relativo all'uso dei cioccolattini al tannato di chinino non sembrassero sufficienti a dimostrare la loro efficacia preventiva e curativa per l'infezione malarica, varranno, lo spero, i seguenti rapporti dei nostri ufficiali medici, relativi allo stesso argomento, e che io sento il dovere di pubblicare.

AMBULANZA I.

Settecamini, 31 ottobre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Anche in quest'anno, come negli anni antecedenti, debbo dichiarare che ottima prova hanno fatto i cioccolatini al tannato di chinino. Rispondono ottimamente sia nella profilassi malarica, sia nella malaria in atto dei bambini.

È un prezioso sussidio terapeutico, che difficilmente se ne potrebbe fare più a meno, specialmente in campagna.

Dott. CORONA.

AMBULANZA II.

Torrenuova, 15 agosto 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Durante il secondo periodo della campagna antimalarica ho profilassato con i cioccolatini al tannato di chinino 73 bambini di età compresa fra uno e sette anni (uno di otto mesi).

Di questi bambini *nessuno* è stato colpito da febbri malariche. Credo senza dubbio che questo risultato si debba attribuire all'efficacia del rimedio.

Una bambina (Salvati Michelina di anni 3) venuta nella zona con febbri malariche in atto (terzana primitiva) è guarita con la somministrazione di tre cioccolatini al giorno per circa una settimana.

In un altro bambino (Taccabreschi Giovanni di anni 5) anch'esso non profilassato, colpito da febbre terzana accompagnata da gravi disturbi gastro-enterici, la somministrazione di sei cioccolatini al giorno per quattro giorni non ha fatto interrompere gli accessi che hanno subito ceduto con la somministrazione di cinque tabloidi di solfato di chinino.

Non so se in questo caso la persistenza della febbre si dovesse in parte attribuire alla gravità dei disturbi gastro-intestinali concomitanti.

Dott. LUIGI VIVIANI.

AMBULANZA III.

Pratica di Mare, 14 novembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Nel 2° periodo della campagna antimalarica del 1907, a Pratica di Mare, ho avuto occasione di sperimentare i cioccolatini al tannato di chinino ed ho osservato che riescono efficaci nei bambini a troncare le febbri, purchè somministrati a dosi doppie degli altri sali di chinino. Li ho adoperati spesso in bambini malarici, perchè sotto questa forma i bambini prendevano molto volentieri il chinino: le recidive che ho osservato dopo alcuni giorni di apiressia le attribuisco al fatto che ogni tanto, quasi periodicamente, i cioccolatini non mi venivano spediti, ed i bambini, abituati ai cioccolatini, non si adattavano a prendere i tabloidi di chinino, per cui rimanevano ogni tanto per 10-15 giorni senza chinino affatto; ragione questa per cui ho limitato la profissi ai cioccolatini a un piccolo numero di bambini.

Dott. ULDERICO RINALDI.

AMBULANZA IV.

Campo Morto, 14 novembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Il tannato di chinino, non ostante il parere contrario del Consiglio Superiore di Sanità, nella pratica risponde bene allo scopo di troncare le febbri malariche. È poi necessario

adoperare un preparato che vinca la ostilità che tutti i bambini hanno per i sali di chinino, e i cioccolatini a me sono stati utilissimi per la profilassi e in quei casi di febbri malariche in cui sarei stato costretto a ricorrere ad iniezioni dolorose e non sempre prive di conseguenze.

Questo è il giudizio che mi sono formato in quattro stagioni di servizio nell'Agro Romano e Paludi Pontine.

Dott. ARNALDO BONFIGLI.

AMBULANZA V.

Maccarese, novembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Per la irregolarità delle spedizioni non fu potuta fare una accurata profilassi con i “ cioccolatini di chinino. „ Su la loro azione profilattica mi è quindi impossibile pronunziarmi conscienziosamente.

Nei casi di febbre malarica, occorsimi in fanciulli, ebbi a sperimentare soli cioccolatini come mezzo curativo. Essi risposero perfettamente allo scopo, troncando gli accessi febbrili e combattendo anche l'anemia rapidamente sviluppatasi con le forme febbrili. Le dosi usate furono di *quattro cioccolatini pro die* nei bambini di un anno; si crescevano poi due cioccolatini per i bambini di 2-3 anni.

Non furono da me sperimentati detti cioccolatini in bambini di età superiore ai quattro anni.

Dott. MARIO CIPPITELLI.

AMBULANZA VI.

S. Maria di Galeria, 15 novembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Il sottoscritto durante il tempo in cui fu alla direzione della Ambulanza VI in questa residenza, ha usato i cioccolatini al tannato di chinino per la profilassi antimalarica in n. 7 bambini.

I detti profilassati si mantennero immuni da infezione malarica tutti, eccetto uno (Amedeo Spaloni), il quale, colto da febbre, fu curato con i tabloidi di chinino, essendosi i genitori rifiutati di usare per cura i cioccolatini.

Al contrario la bambina Di Fabio Eva, che si profilassava abitualmente con i tabloidi, colta da febbre e rifiutandosi di inghiottire i tabloidi in dose curativa, fu chinizzata con i cioccolatini e se ne ebbe un effetto soddisfacentissimo.

Dott. CARELLI AUGUSTO.

AMBULANZA VII.

Prima Porta, 31 ottobre 1907.

Illmo sig. Ispettore.

Le rendo noto di aver avuto ottimi risultati dalla somministrazione dei cioccolatini al tannato di chinino (Erba, Milano) sia come profilassi che come mezzo curativo.

Dott. BRIGANTE COLONNA.

AMBULANZA VIII.

La Botte, 29 novembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Per l'esperienza che ne ho fatta durante la campagna antimalarica del 1907, ho rilevato che i cioccolatini al tannato di chinino sono un ottimo preparato per la profilassi e la cura della malaria nei bambini. Questi li prendono molto volentieri; anzi, la gran maggioranza ne è molto avida. Ho potuto anche constatare che i detti cioccolatini hanno una sicura efficacia curativa.

Dott. ALBERTO DEMARCHI.

AMBULANZA IX.

Foro Appio, 30 novembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Per ciò che riguarda profilassi e cura di bambini in zona malarica, eseguite a base di preparati chinacei sotto forma di "Cioccolatini", debbo col più vivo compiacimento assicurarla che gli esperimenti fatti nella zona della nona ambulanza, per cinque mesi e mezzo, furono coronati da esito brillantissimo, come lo attestano i risultati che la S. V. avrà di già controllato sul relativo rapporto finale.

Dott. MASSI AUGUSTO.

AMBULANZA X.

Mesa, 5 dicembre 1907.

Illmo sig. Ispettore,

Dalle diligenti osservazioni da me compiute sull'esito della distribuzione dei cioccolatini al chinino, distribuzione da me fatta sia nella stazione sanitaria di *Santa Maria di Galeria*, sia in quella di *Mesa* (Paludi Pontine) mi son formata la convinzione:

1° Che la profilassi effettuata coi cioccolatini è di esito certo;

2° Che la cura della malaria in atto il più delle volte riesce con la somministrazione esclusiva dei detti cioccolatini;

3° Che in molti soggetti è l'unica forma possibile di chinizzazione.

Dott. UMBERTO COLLAVITTI.

PALUDI PONTINE.

La Botte (AMBULANZA N. 8)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 8.

La Botte.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
			terzana doppia recidiva . . .	1	
			terzane recidive	4	
			quotidiane primitive	2	
			» » recidive	2	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	206	415	infezioni malariche primitive	8	25
» malarici	159		» » recidive.	5	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	32		Febbri malariche osservate negli		
» malarici	19		<i>stabili:</i>		
			terzana recidiva	1	
			quotidiane primitive	2	
			infezioni malariche recidive	3	

Mazza Cornuta.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	23	92	Febbri malariche osservate nei		
» malarici	60		<i>mobili:</i> infez. malariche recid.	2	3
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	3		Febbri malariche osservate negli		
» malarici	6		<i>stabili:</i> quotidiana recidiva.	1	

Porcareccia.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	13	22	Febbri malariche osservate nei		
» malarici	1		<i>mobili.</i>	—	1
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	6		Febbri malariche osservate negli		
» malarici	2		<i>stabili:</i> quotidiana primitiva .	1	

Tor Tre Ponti.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
			terzana primitiva	1	
			quotidiana »	1	
			quotidiana recidiva	1	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	46	108	infezioni malariche primit.	1	7
» malarici	40		Febbri malariche osservate negli		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	6		<i>stabili:</i>		
» malarici	16		terzana primitiva	1	
			» recidiva	1	
			infezione malarica recidiva	1	

Pescinara.

<i>Riporto</i> . . .	637		<i>Riporto</i> . . .	39
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzana primitiva . . .	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	40	136	terzane recidive . . .	2
» malarici . . .	69		quotidiana recidiva . . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	4		quartana primitiva . . .	1
» malarici . . .	23		infezione malarica recidiva	1
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i> :	
			terzane recidive . . .	2
			infezione malarica recidiva	1

Santa Pescitula.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	31	51	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	14		<i>mobili</i> : infez. malariche prim.	2
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	2		<i>stabili</i> : infez. malarica recidiva	1

La Striscia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	4	17	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	4		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	7		<i>stabili</i>	—

Macchia dei Frassi.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	—	2	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	2		<i>stabili</i>	—

Pantano del Duca.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	19	44	terzana primitiva . . .	1
» malarici . . .	13		» recidiva . . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	12		quartana	1
» malarici . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i> : infez. malariche prim.	2

Le Cese.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	18	28	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	10		<i>mobili</i> : infez. malarica recidiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

Femmina Morta.

<i>Riporto</i> . . .	915		<i>Riporto</i> . . .	57
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	3	28	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	6
» malarici . .	11		quotidiana recidiva . . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	8		infezioni malariche recidive	3
» malarici . .	6		Febbri malariche osservate negli <i>s'abili</i> : inf. malariche primitive	2

Pizzo di Chiodo.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	35	69	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	1
» malarici . .	27			
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	3		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malarica primitiva	
» malarici . .	4			

Cento Rubbia.

			Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	90	150	terzana recidiva.	1
» malarici . .	59		infezione malarica primitiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		infezioni malariche recidive	2
» malarici . .	1		cachessie malariche . . .	2
			Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : quotidiana recidiva. .	1

Fogliano.

			Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	62	132	quotidiana recidiva . . .	1
» malarici . .	30		infezione malarica recidiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	23		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	5
» malarici . .	12		quotidiana recidiva . . .	
			infezioni malariche recidive	

Torre di Fogliano.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	1	5	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i>	—
» malarici . .	—			
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	3		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i>	
» malarici . .	1			

La Villa.

			Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> ?	2
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	4	32	Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	
» malarici . .	5		infezione malarica primitiva	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	14		infezione malarica recidiva	
» malarici . .	9			

Foce Verde.

Riporto . . . 1331		Riporto . . . 78	
Mobili. Presunti immuni . . . 7	» malarici . . . 6	31	Febbri malariche osservate nei mobili —
			Febbri malariche osservate negli stabili:
			quotidiane recidive 2
			infezione malarica primitiva 1
Stabili. Presunti immuni . . . 8	» malarici . . . 10		» » recidiva 1

Fondo.

Mobili. Presunti immuni . . . 218	» malarici . . . 170	397	Febbri malariche osservate nei mobili:
			terzane primitive 2
			» recidive 3
			quotidiane recidive 2
Stabili. Presunti immuni . . . 3	» malarici . . . 6		quartana primitiva 1
			» recidive 2
			infez. malariche primitive 4
			» » recidive 6
			Febbri malariche osservate negli stabili —

Chiesuola.

Mobili. Presunti immuni . . . 92	» malarici . . . 116	208	Febbri malariche osservate nei mobili:
			terzane recidive 2
			infezione malarica primitiva 1
			» » recidiva 1
Stabili. Presunti immuni . . . —	» malarici . . . —		Febbri malariche osservate negli stabili —

Rigaccio.

Mobili. Presunti immuni . . . 2	» malarici . . . 10	36	Febbri malariche osservate nei mobili —
			Febbri malariche osservate negli stabili:
			terzana recidiva 1
			quotidiana primitiva 1
Stabili. Presunti immuni . . . 7	» malarici . . . 17		infezione malarica primitiva 1
			infezioni malariche recidive 3

La Carriera.

Mobili. Presunti immuni . . . 27	» malarici . . . 46	51	Febbri malariche osservate nei mobili: terzana recidiva 1
			Febbri malariche osservate negli stabili:
			quotidiana primitiva 1
			infezione malarica recidiva 1
Stabili. Presunti immuni . . . 3	» malarici . . . 5		

A riportarsi . . . 2084

A riportarsi . . . 115

Bufalareccia.

<i>Riporto</i> . . . 2084		<i>Riporto</i> . . . 115	
		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 189	} 252	terzana recidiva.	1
» malarici . . . 111		quartana primitiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 2		terzana doppia recidiva. . .	1
» malarici . . . —		infez. malariche primitive . .	5
		infezioni malariche recidive .	7
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> —	

Pantano comunale.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 123	} 274	Febbri malariche osservate nei	} 4
» malarici . . . 127		<i>mobili</i> : quotidiana primitiva .	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 6		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 13		<i>stabili</i> : inf. malariche recidive	

Tenuta Federici.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . —	} 4	Febbri malariche osservate nei	} 2	
» malarici . . . —		<i>mobili</i> :		
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 4		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . . —		<i>stabili</i> :		
		terzana primitiva	1	
		infezione malarica primitiva .	1	

Gloria.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 19	} 21	Febbri malariche osservate nei	} 2
» malarici . . . 2		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . —		infezione malarica primitiva . 1	
» malarici . . . —		» » recidiva . 1	
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> —	

Pantanello Donna.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 7	} 27	Febbri malariche osservate nei	} 1
» malarici . . . 14		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 5		<i>stabili</i> : infez. malarica recidiva	

S. Benedetto.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 3	} 19	Febbri malariche osservate nei	} 1
» malarici . . . 11		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 3		<i>stabili</i> : quotidiana recidiva . .	

Pantano.

<i>Riporto</i> . . .	2631		<i>Riporto</i> . . .	140
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	48	194	terzane recidive	3
» malarici . . .	138		quotidiana primitiva . . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	1		» recidiva	1
» malarici . . .	7		infezioni malariche recidive	2
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili:</i>	
			terzana recidiva	1
			infezione malarica recidiva	1

Pantanello.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	1	24	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	23		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

Comunali.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	42	123	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	77		<i>mobili:</i> terzana doppia recidiva	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	7		<i>stabili:</i> quotidiana primitiva .	2

Monticchio.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	9	39	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	19		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	9		<i>stabili:</i>	
			terzana primitiva	1
			infezione malarica recidiva	1

Sorgenti Acqua Sulfurea.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	3	20	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	16		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	1		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i>	—

Anime Sante.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	39	61	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . .	11		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	5		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	6		<i>stabili:</i>	
			infezione malarica primitiva	1
			infezioni malariche recidive	2

I Prati.

<i>Riporto</i> . . . 3147		<i>Riporto</i> . . . 157	
		Febbri malariche osservate nei	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 39	} 117	<i>mobili</i> :	} 2
» malarici . . . 76		terzana recidiva 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 2		infezione malarica primitiva . . . 1	
» malarici . . . —		Febbri malariche osservate negli	}
		<i>stabili</i> —	

Casal dei Papi.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzana primitiva	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	8	} 28	quartana recidiva	1
» malarici . . .	9		infezioni malariche recidive . . .	2
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	9		<i>stabili</i> :	
			terzana recidiva	1
			quotidiana primitiva	1
			infezione malarica recidiva . . .	1

Le Salcia.

		Febbri malariche osservate nei		
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 7	} 53	<i>mobili</i> : quotidiana primitiva . . . 1	} 6	
» malarici . . . 35		Febbri malariche osservate negli		
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 8		<i>stabili</i> :		
» malarici . . . 3		infez. malariche primitive . . . 3		
		» » recidive . . . 2		

Orti delle Fontane.

			Febbri malariche osservate nei		} 2
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 1	} 18	} 18	<i>mobili</i> :	} 2	
» malarici . . . 14			quotidiana recidiva 1		
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 1			infezione malarica recidiva . . . 1		
» malarici . . . 2			Febbri malariche osservate negli	}	
		<i>stabili</i> —			

Sermoneta (Stazione e Caselli).

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 11	} 36	Febbri malariche osservate nei	} —
» malarici . . . 23		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . —		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 2		<i>stabili</i> —	

Valvisciolo.

<i>Riporto</i> . . . 3399		<i>Riporto</i> . . . 174	
		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili</i> :	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 16	} 58	terzana primitiva	1
» malarici . . 21		infezione malarica primitiva . .	1
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 8		» » recidiva . .	1
» malarici . . 10		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> :	
		infezione malarica recidiva . . 1	

Tenuta Armellini.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 7 » malarici . . 53 <i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 19 » malarici . . 22	} 101	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : inf. malariche recidive	} 3
		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malarica primitiva	
			2
			1

Doganella di Ninfa.

			Febbri malariche osservate nei	
			mobili:	
			quartana recidiva	1
			infezione malarica recidiva	1
Mobili. Presunti immuni . .	135	} 353	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	205		stabili:	
Stabili. Presunti immuni . .	3		terzana recidiva	1
» malarici . .	10		quotidiana recidiva	1
			infezione malarica primitiva	1
			» » recidive.	

Ninfa e Norma (Stazioni e casali).

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 49 » malarici . . 123 <i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 6 » malarici . . 7	} 185	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	} 5
		terzana recidiva	1
		quartana »	1
		infezioni malariche primitive . .	2
		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malarica primitiva	} 1

Lestra delle Cannuccie.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 20 » malarici . . 9 <i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 3 » malarici . . —	} 32	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : inf. malarica primitiva	} 1
		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	
			1
			—

A riportarsi . . . 4128

A riportarsi . . . 193

Cona la Guardia.

<i>Riporto</i> . . .	4128		<i>Riporto</i> . . .	193
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzane primitive	2
			infezioni malariche primitive	2
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	7	77	Febbri malariche osservate negli	16
» malarici . . .	27		<i>stabili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	6		terzane recidive.	
» malarici . . .	37		quotidiane recidive	
			infezioni malariche primitive	
			» » recidive.	

Orti dei Paduli.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			quotidiana recidiva.	1
			infezione malarica recidiva.	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	1	40	Febbri malariche osservate negli	7
» malarici . . .	13		<i>stabili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	1		terzana recidiva	
» malarici . . .	25		quotidiane recidive	
			infezioni malariche recidive	

Villa Cesira.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	9	35	Febbri malariche osservate nei	4
» malarici . . .	14		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	12		<i>stabili</i> : inf. malariche recidive	

Le Folle.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	3	26	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . .	—		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	7		Febbri malariche osservate negli	
» malarici. . .	16		<i>stabili</i> : quotidiana recidiva .	

Domino.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	1	6	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . .	5		<i>mobili</i> : terzana doppia recidiva	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	—		<i>stabili</i> :	

S. Michele.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . .	8	44	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . .	26		<i>mobili</i>	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . .	5		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	5		<i>stabili</i> : infez. malarica recidiva	

Macchia dello Schiedo.

<i>Riporto</i> . . . 4356		<i>Riporto</i> . . . 223	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 10	50	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	4
» malarici . . 40		terzana recidiva 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . —		infezioni malariche recidive 3	
» malarici . . —		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : —	

Lestra Luiselli.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 8	17	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> —	—
» malarici . . 9		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . —			
» malarici . . —			

Casal del Tornio.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 160	457	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	5
» malarici . . 279		terzana recidiva. 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . 13		infezioni malariche recidive 2	
» malarici . . 5		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : infez. malariche recidive 2	

Capanne Murate (S. Donato).

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 41	48	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : terzana recidiva. . . 1	1
» malarici . . 7		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . —			
» malarici . . —			

Casa cantoniera via Appia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . —	3	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> —	—
» malarici . . —		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . 1			
» malarici . . 2			

Casa cantoniera Ninfina.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 2	6	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : quotidiana recidiva. . 1	1
» malarici . . 3		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . —			
» malarici . . 1			

Casello 26.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . —	8	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> —	—
» malarici . . —		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> —	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . —			
» malarici . . 8			

Mese di agosto.

		<i>Riporto . . .</i>	44
<i>Mobili.</i>	Terzane recidive		4
	Terzana doppia recidiva		1
	Quotidiana recidiva		1
	Infezione malarica primitiva		1
	Infezioni malariche recidive		5
<i>Stabili.</i>	Terzane primitive		2
	» recidive		2
	Quotidiana primitiva		1
	Quotidiane recidive		3
	Infezioni malariche primitive		7
	» » recidive		7
			34

Mese di settembre.

<i>Mobili.</i>	Terzana primitiva		1
	» recidiva		1
	Quotidiane primitive		3
	» recidive		2
	Infezioni malariche primitive		4
	» » recidive		2
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive		6
	Quotidiane primitive		4
	» recidive		3
	Infezioni malariche primitive		3
	» » recidive		10
			39

Mese di ottobre.

<i>Mobili:</i>	Quartana recidiva		1
	Terzane primitive		2
	Terzana recidiva		1
	Quotidiane primitive		2
	» recidive		5
	Quartana primitiva		1
	Infezioni malariche primitive		7
	» » recidive		11
<i>Stabili:</i>	Terzane recidive		3
	Quotidiana primitiva		1
	Quotidiane recidive		6
	Infezioni malariche primitive		3
	» » recidive		13
	Terzana primitiva		1
			57

Mese di novembre.

	<i>Rapporto</i>	
<i>Mobili:</i> Terzane primitive	3	) 60
» recidive	5	
Quotidiana primitiva	1	
Quotidiane recidive	4	
Quartane primitive	2	
» recidive	2	
Infezioni malariche primitive	15	
» » recidive	16	
Cachessie malariche	2	)
<i>Stabili:</i> Quotidiana primitiva	1	
Infezioni malariche primitive	3	
» » recidive	6	

così ripartiti:

TOTALE malarici con febbre	234
--------------------------------------	-----

così ripartiti:							
Forme primitive. 76 » recidive. 158	di cui	{	Mobili 140	{	9 terzane primitive.	}	
			23 » recidive.				
			4 » doppie recidive.				
			6 quotidiane primitive.				
			12 » recidive.				
			3 quartane primitive.				
			6 » recidive.				
			30 infezioni malariche prim.	740/100			
			45 » » recid.	circa			
			2 cachessie malariche.				
			3 terzane primitive.				
			12 » recidive.				
			8 quotidiane primitive.				
			Stabili 94	{	13 » recidive		
17 infezioni malariche prim.							
41 » malariche recid.							

Chinizzati n. 4977.

Malattie varie n. 164.



Foro Appio (AMBULANZA N. 9)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 9.

Foro Appio.

		Febbri malariche osservate nei		
		<i>mobili:</i>		
<i>Mobili:</i> Presunti immuni . . .	49	terzane recidive	8	76
» malarici . . .	496	quartana recidiva	1	
<i>Stabili:</i> Presunti immuni . . .	31	infezioni malariche recidive	58	
» malarici . . .	47	Febbri malariche osservate negli		
		<i>stabili:</i>		
		terzane recidive	2	
		infezioni malariche recidive	7	

La Striscia.

		Febbri malariche osservate nei		
		<i>mobili:</i>		
<i>Mobili:</i> Presunti immuni . . .	50	terzane recidive	6	29
» malarici . . .	333	infezioni malariche recidive	16	
<i>Stabili:</i> Presunti immuni . . .	3	Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . .	36	<i>stabili:</i>		
		terzane recidive	3	
		infezioni malariche recidive	4	

Tavolato.

		Febbri malariche osservate nei		
		<i>mobili:</i>		
<i>Mobili:</i> Presunti immuni . . .	3	infezioni malariche recidive	4	10
» malarici . . .	38	Febbri malariche osservate negli		
<i>Stabili:</i> Presunti immuni . . .	4	<i>stabili:</i>		
» malarici . . .	27	terzana recidiva	1	
		quotidiana recidiva	1	
		infezioni malariche recidive	4	

Casaletti.

<i>Riporto</i> . . .	1117		<i>Riporto</i> . . .	115
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzane recidive	9
			quotidiana recidiva	1
<i>Mobili. Presunti immuni</i> . . .	51	1021	infezioni malariche recidive .	61
» malarici . . .	879		perniciosa	1
<i>Stabili. Presunti immuni</i> . . .	3		Febbri malariche osservate negli	78
» malarici . . .	88		<i>stabili:</i>	
			terzane recidive	2
			terzana doppia recidiva . . .	1
			infezioni malariche recidive	3

Bocca di Fiume.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzana primitiva	1
			terzane recidive	9
<i>Mobili: Presunti immuni</i> . . .	27	781	terzana doppia primitiva . . .	1
» malarici . . .	735		quartana recidiva	1
<i>Stabili: Presunti immuni</i> . . .	1		infezioni malariche recidive	50
» malarici . . .	18		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili:</i>	
			terzana recidiva	1
			infezioni malariche recidive	3

La Ruana.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzane recidive	2
			infezioni malariche recidive	8
<i>Mobili. Presunti immuni</i> . . .	3	149	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . .	122		<i>stabili:</i>	
<i>Stabili. Presunti immuni</i> . . .	3		terzana recidiva	1
» malarici . . .	21		infezioni malariche recidive	3

Campo di Sezze.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzane recidive	11
			quotidiana primitiva	1
			» recidiva	1
<i>Mobili. Presunti immuni</i> . . .	35	639	quartana »	1
» malarici . . .	559		terzana doppia recidiva . . .	1
<i>Stabili. Presunti immuni</i> . . .	3		infezioni malariche recidive	36
» malarici . . .	42		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili:</i>	
			infezione malarica primitiva	1
			infezioni malariche recidive	4

Fontana.

<i>Riporto</i> . . .	3707		<i>Riporto</i> . . .	329
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	9	111	terzana recidiva.	1
» malarici . .	78		infezioni malariche recidive	9
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	3		Febbri malariche osservate negli	14
» malarici . .	21		<i>stabili:</i>	
			terzana recidiva	1
			infezioni malariche recidive	3

Orti delle Canalelle.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	8	257	quotidiane recidive.	3
» malarici . .	137		infezioni malariche recidive	14
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	7		Febbri malariche osservate negli	28
» malarici . .	103		<i>stabili:</i> inf. malariche recidive	11

Capanne sull' Uffente.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	18	206	quotidiana recidiva	1
» malarici . .	138		quartana »	1
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	5		infezioni malariche recidive	20
» malarici . .	45		Febbri malariche osservate negli	23
			<i>stabili:</i>	
			terzane recidive.	2
			infezioni malariche recidive	5

Salceto.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	7	92	terzane recidive.	2
» malarici . .	63		infezioni malariche recidive	7
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	7		Febbri malariche osservate negli	13
» malarici . .	15		<i>stabili:</i>	
			terzana recidiva.	1
			quartana recidiva	1
			infezioni malariche recidive	2

Ponte Traiano.

<i>Riporto</i> . . . 4371		<i>Riporto</i> . . . 413	
		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili:</i>	
		terzane recidive. 4	
		infezioni malariche recidive 43	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 22	} 441	Febbri malariche osservate negli	} 53
» malarici . . 393		<i>stabili:</i>	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 4		terzane recidive. 2	
» malarici . . 22		infezione malarica primitiva 1	
		infezioni malariche recidive 3	

Bastioni.

		Febbri malariche osservate nei		} 8
		<i>mobili:</i> inf. malariche recidive 5		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 6	} 62	Febbri malariche osservate negli		
» malarici . . 37		<i>stabili:</i>		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 9		quotidiana recidiva. . . . 1		
» malarici . . 10		infezioni malariche recidive 2		

Ponte bianco.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni	6	} 68	terzana recidiva.	1	} 11
» malarici	56		infezioni malariche recidive	8	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	3		Febbri malariche osservate negli		
» malarici	3		<i>stabili:</i> inf. malariche recidive	2	

Villafranca.

		Febbri malariche osservate nei			
		<i>mobili:</i>			
		terzane recidive.		3	
		quartana recidiva		1	
		infezioni malariche recidive		19	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . 12	} 207	Febbri malariche osservate negli		} 31	
» malarici . . 137		<i>stabili:</i>			
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . 12		terzana recidiva			1
» malarici . . 46		infezioni malariche recidive			7

Ciammarucara.

		Febbri malariche osservate nei		
		mobili:		
Mobili. Presunti immuni	9	} 133	terzana recidiva	1
» malarici	97		infezioni malariche recidive	7
Stabili. Presunti immuni	3		Febbri malariche osservate negli	
» malarici	29	} 11	stabili:	
			terzana recidiva	1
			infezioni malariche recidive	2

A riportarsi . . . 5287

A riportarsi . . . 527

Case Nuove.

<i>Riporto</i> . . .	5287		<i>Riporto</i> . . .	527	
			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	10	103	terzane recidive	2	19
» malarici . .	65		quartana recidiva	1	
			infezioni malariche recidive	12	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	24		<i>stabili:</i>		
			terzana recidiva	1	
			infezioni malariche recidive	3	

Macchia di Bassiano.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	10	222	terzane recidive	5	19
» malarici . .	170		quotidiane recidive	2	
			infezioni malariche recidive	7	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	11		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	31		<i>stabili:</i>		
			terzana recidiva	1	
			infezioni malariche recidive	4	

Portatore.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	14	142	terzane recidive	2	02
» malarici . .	102		infezioni malariche recidive	14	
			Febbri malariche osservate negli		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	8		<i>stabili:</i>		
» malarici . .	18		terzana recidiva	1	
			infezioni malariche recidive	3	

La Mola.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . .	3	48	terzana recidiva	1	
» malarici . .	23		infezioni malariche recidive	5	
			Febbri malariche osservate negli		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . .	3		<i>stabili:</i> infez. malarica recidiva	1	
» malarici . .	19				

Tumuleti di S. Nicola.

<i>Riporto</i> . . . 5802		<i>Riporto</i> . . . 592	
<i>Mobili</i> , Presunti immuni . . 13	83	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	11
» malarici . . 66		terzana recidiva. 1	
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . . 2		infezioni malariche recidive 9	
» malarici . . 2		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malarica recidiva 1	

Cantiere e scafa Rappini.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . . 66	1036	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	43
» malarici . . 903		terzane recidive 2	
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . . 21		infezioni malariche recidive 34	
» malarici . . 41		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malariche recidive 7	

Foglianello.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . . 11	80	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	10
» malarici . . 48		terzana recidiva. 1	
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . . 3		infezioni malariche recidive 6	
» malarici . . 18		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> :	
		terzana recidiva. 1	
		infezioni malariche recidive 2	

Mezzaluna.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . . 42	354	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> :	34
» malarici . . 296		terzane recidive 2	
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . . 8		quotidiane recidive. 2	
» malarici . . 8		infezioni malariche recidive 24	
		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malariche recidive 6	

Macchia di Caserta.

<i>Mobili</i> , Presunti immuni . . 4	64	Febbri malariche osservate nei <i>mobili</i> : inf. malariche recidive 3	5
» malarici . . 36		Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i> : inf. malariche recidive 2	
<i>Stabili</i> , Presunti immuni . . 12			
» malarici . . 12			

Macchia di Terracina.

<i>Riporto</i> . . . 7419		<i>Riporto</i> . . . 695	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 8	} 53	Febbri malariche osservate nei	} 7
» malarici . . . 16		<i>mobili</i> : inf. malariche recidive . . . 3	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 26		<i>stabili</i> : inf. malariche recidive . . . 4	

Formicosa.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 30	} 365	Febbri malariche osservate nei	} 30
» malarici . . . 331		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 1		infezioni malariche recidive . . . 23	
» malarici . . . 3		terzane recidive . . . 5	
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> : terzane recidive . . . 2	

Migliara 45.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 19	} 238	Febbri malariche osservate nei	} 22
» malarici . . . 207		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3		terzane recidive . . . 4	
» malarici . . . 9		infezioni malariche recidive . . . 15	
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> : terzane recidive . . . 3	

Migliara 46.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 9	} 234	Febbri malariche osservate nei	} 24
» malarici . . . 134		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 2		terzane recidive . . . 4	
» malarici . . . 29		quotidiane recidive . . . 2	
		infezioni malariche recidive . . . 13	
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> :	
		quotidiana recidiva . . . 1	
		infezioni malariche recidive . . . 4	

Migliara 47.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 26	} 401	Febbri malariche osservate nei	} 41
» malarici . . . 352		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3		terzane recidive . . . 4	
» malarici . . . 20		quotidiana recidiva . . . 1	
		infezioni malariche recidive . . . 31	
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> :	
		terzane recidive . . . 2	
		infezioni malariche recidive . . . 3	

Migliara 48.

Riporto . . . 8710		Riporto . . . 819	
		Febbri malariche osservate nei	
		mobili:	
Mobili. Presunti immuni . . 21	} 275	terzane recidive 5	
» malarici . . 212		infezioni malariche recidive 16	
Stabili. Presunti immuni . . 3		Febbri malariche osservate negli	28
» malarici . . 39		stabili:	
		terzana primitiva 1	
		terzane recidive 2	
		infezioni malariche recidive 4	

Migliara 49.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili</i> :		
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 18 » malarici . . 182 <i>Stabili</i> . Presunti immuni . . 7 » malarici . . 17	} 224		terzane recidive 5	} 25	
			quotidiana recidiva 1		
			infezioni malariche recidive 16		
			Febbri malariche osservate negli		
			<i>stabili</i> :		
				terzana recidiva 1	
				infezioni malariche recidive 2	

Migliara 50.

		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 47 » malarici . . 263 <i>Stabili</i> . Presunti immuni . . 3 » malarici . . 17	} 330	terzane recidive 7	} 27
		quartana recidiva 1	
		infezioni malariche recidive 16	
		Febbri malariche osservate negli	
<i>stabili</i> : inf. malariche recidive 3			

Migliara 51.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . 10 » malarici . . 53 <i>Stabili</i> . Presunti immuni . . 3 » malarici . . 23	} 94	Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili</i> : inf. malariche recidive 6	9
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i> : inf. malariche recidive 3	

TOTALE . . . 9633

TOTALE . . . 908

Riassunto mensile delle febbri malariche

osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili.</i>	Terzana primitiva	1	}	244
	Terzane recidive	26		
	Terzana doppia primitiva	1		
	» » recidiva	1		
	Quotidiane recidive	2		
	Quartane »	4	}	
	Infezioni malariche recidive	162		
	Perniciosa	1		
<i>Stabili.</i>	Terzana primitiva	1		
	Terzane recidive	11		
	Terzana doppia recidiva	1		
	Infezione malarica primitiva	1		
	Infezioni malariche recidive	32		

Mese di luglio.

<i>Mobili.</i>	Terzane recidive	32	}	196
	Quotidiane recidive	5		
	Quartana recidiva	1		
	Infezioni malariche recidive	149		
<i>Stabili.</i>	Terzana recidiva	1	}	
	Infezione malarica primitiva	1		
	Infezioni malariche recidive	7		

Mese di agosto.

<i>Mobili.</i>	Terzane recidive	15	}	
	Infezioni malariche recidive	104		
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive	8	}	144
	Infezioni malariche recidive	17		

Mese di settembre.

<i>Mobili.</i>	Terzane recidive	12	}	87
	Quotidiana recidiva	1		
	Quartane recidive	2		
	Infezioni malariche recidive	65		
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive	2	}	
	Infezioni malariche recidive	5		

Mese di ottobre.

		<i>Riporto</i> . . .	671	
<i>Mobili.</i>	Terzane recidive	15	} 148	
	Quotidiana primitiva.	1		
	Quotidiane recidive	4		
	Quartana recidiva	1		
	Infezioni malariche recidive	86		
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive.	8	} 31	
	Quotidiana recidiva	1		
	Quartana recidiva	1		
	Infezioni malariche recidive	31		

Mese di novembre.

<i>Mobili.</i>	Terzane recidive	7	} 89	
	Quotidiana recidiva	1		
	Infezioni malariche recidive	52		
<i>Stabili.</i>	Terzane recidive	2	} 25	
	Quotidiane »	2		
	Infezioni malariche recidive	25		

TOTALE malarici con febbre. . . . 908

così ripartiti:

			1 terzana primitiva.	
			107 terzane recidive.	
			1 terzana doppia primitiva.	} 94 ‰ circa.
			1 » » recidiva.	
			1 quotidiana primitiva.	
			13 quotidiane recidive.	
			8 quartane »	
Forme primitive 6	{ di cui		618 infezioni malariche recid.	}
Id. recidive 902			1 perniciosa.	
			1 terzana primitiva.	} 157
			32 terzane recidive.	
			1 terzana doppia recidiva.	
			3 quotidiane recidive.	
			2 infezioni malariche prim.	
			117 » » recid.	}
			1 quartana recidiva.	

Chinizzati n. 9633.

Malattie varie n. 598.

Mesa (AMBULANZA N. 10)

Chinizzazioni eseguite nella *popolazione mobile e stabile*, nei *presunti immuni e presunti malarici*, e *casi di febbre malarica*, osservati nelle varie Tenute appartenenti all'Ambulanza n. 10.

Mesa.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			terzana recidiva	1
			quotidiana primitiva	1
<i>Mobili.</i> Presunti immuni	114	346	quotidiane recidive	3
» malarici	51		infezioni malariche recidive	5
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	105		Febbri malariche osservate negli	
» malarici	76		<i>stabili:</i>	
			quotidiane primitive	5
			» recidive	4
			infezioni malariche primitive	2
			» » recidive	4

Ponte Nuovo.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni	9	43	1	
» malarici	25			
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	2			
» malarici	7			
		Febbri malariche osservate nei		
		<i>mobili:</i> infez. malarica recidiva		
		Febbri malariche osservate negli		1
		<i>stabili.</i>		

Mazzocchio.

		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni	54	140	6
» malarici	72		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	9		
» malarici	5		
		terzana recidiva	1
		quotidiane recidive	3
		quartana primitiva	1
		infezione malarica recidiva	1
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili.</i>	—

Casa Corvina.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni	20	56	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici	24		<i>mobili</i>	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici	10		<i>stabili:</i> quotidiana recidiva	

Pantano dell' Inferno.

<i>Riporto</i> . . .	585		<i>Riporto</i> . . .	33
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	28	46	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	18		<i>mobili</i> : quotidiana recidiva . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—	46	Febbri malariche osservate negli	1
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—

Gavotto.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzana recidiva	1
			quotidiana »	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	78	166	quartana primitiva	1
» malarici . .	59		infezioni malariche recidive	2
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	9	166	Febbri malariche osservate negli	15
» malarici . .	20		<i>stabili</i> :	
			terzane recidive.	2
			quotidiane recidive	2
			infezioni malariche recidive	5
			cachessia malarica.	1

Torre.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	21	27	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	4		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	1	27	Febbri malariche osservate negli	—
» malarici . .	1		<i>stabili</i>	—

Vigna Martelluzzi.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	17	60	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	18		<i>mobili</i> :	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	15	60	Febbri malariche ossesvate negli	1
» malarici . .	10		<i>stabili</i> : infez. malarica recidiva	1

Casello Orsini.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	1	10	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	3		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—	10	Febbri malariche osservate negli	—
» malarici . .	6		<i>stabili</i>	—

Capo Selce.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	16	25	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	5		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	1	25	Febbri malariche osservate negli	1
» malarici . .	3		<i>stabili</i> : terzana primitiva. . . .	1

Macchia di Piano.

<i>Riporto</i> . . .	919		<i>Riporto</i> . .	51
<i>Mobili. Presunti immuni</i> . . .	103	205	Febbri malariche osservate nei <i>mobili:</i>	
» malarici . . .	72		terzana primitiva	1
<i>Stabili. Presunti immuni</i> . . .	9		terzane recidive	2
» malarici . . .	21		quotidiane primitive	2
			» recidive	3
			infezione malarica recidiva. .	1
			Febbri malariche osservate negli <i>stabili</i>	—
				9

Badino.

			Febbri malariche osservate nei <i>mobili:</i>	
			quotidiane primitive	2
			» recidive	2
			quartana primitiva	1
			infezioni malariche recidive .	7
<i>Mobili. Presunti immuni</i> . . .	30	222	Febbri malariche osservate negli <i>stabili:</i>	
» malarici . . .	—		terzane primitive	2
<i>Stabili. Presunti immuni</i> . . .	42		terzana recidiva	1
» malarici . . .	150		quotidiana primitiva	1
			quotidiane recidive.	8
			quartana primitiva.	1
			infezioni malariche recidive. .	11
			cachessia malarica.	1
				37

Campo di Osa.

			Febbri malariche osservate nei <i>mobili:</i>	
			terzana primitiva	1
			terzane recidive	3
			quotidiana primitiva	1
			quotidiane recidive.	6
<i>Mobili. Presunti immuni</i> . . .	131	324	quartana recidiva	1
» malarici . . .	115		infezioni malariche recidive .	5
<i>Stabili. Presunti immuni</i> . . .	21		Febbri malariche osservate negli <i>stabili:</i>	
» malarici . . .	57		quotidiane primitive	2
			quotidiana recidiva	1
			cachessia malarica.	1
				21

Murelle.

<i>Riporto</i> . . . 1670		<i>Riporto</i> . . . 118	
		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili:</i>	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 61	116	terzana primitiva 1	6
» malarici . . . 45		» recidiva 1	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 4		quotidiana recidiva 1	
» malarici . . . 6		infezioni malariche recidive 3	
		Febbri malariche osservate negli	
		<i>stabili</i>	

S. Martino.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili</i>	—	
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	1	72	Febbri malariche osservate negli	3	
» malarici . . .	1		<i>stabili:</i>		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	23		quotidiana primitiva . . .		1
» malarici. . .	47		» recidiva . . .		1
			infezione malarica recidiva.		1

Bufalareccia.

<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 2	3	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . . . —		<i>mobili</i> —	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . —		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 1		<i>stabili</i> —	

Capo Cavallo.

		Febbri malariche osservate nei			
		<i>mobili:</i>			
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . 32	72	terzana recidiva	1	3	
» malarici . . . 36		infezione malarica recidiva	1		
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . —		Febbri malariche osservate negli			
» malarici . . . 4		<i>stabili:</i> infez. malarica recidiva			1

Codarda.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili:</i>		
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . .	57	187	terzana primitiva	1	8
» malarici . . .	119		quotidiane recidive.	4	
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . .	9		infezioni malariche primitive	2	
» malarici . . .	2		Febbri malariche osservate negli		
			<i>stabili:</i> quotidiana primitiva . . .		

Macchia di Terracina.

<i>Riparto</i>	2120		<i>Riporto</i>	138
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i>	—
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni	10	801	terzane primitive	3
» malarici	13		» recidive	3
<i>Stabili</i> . Presunti immuni	444		quotidiane primitive	10
» malarici	334		» recidive	17
			quartana primitiva	1
			» recidiva	1
			infezioni malariche primitive	3
			» » recidive	26
			cachessia malarica	1

Lago di Paola.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i>	—
<i>Mobili</i> . Presunti immuni	12	42	Febbri malariche osservate negli	
» malarici	19		<i>stabili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni	8		quotidiane recidive	2
» malarici	3		infezione malarica recidiva	1

Campo Cardinale.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i>	—
<i>Mobili</i> . Presunti immuni	60	93	Febbri malariche osservate negli	
» malarici	24		<i>stabili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni	—			
» malarici	9			

Ponte Maggiore.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzana primitiva	1
			» recidiva	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni	23	76	quartana recidiva	1
» malarici	31		infezioni malariche recidive	2
<i>Stabili</i> . Presunti immuni	9		Febbri malariche osservate negli	
» malarici	13		<i>stabili</i> :	
			terzana recidiva	1
			quotidiane primitive	2
			» recidive	2

Sega.

<i>Riporto</i> . . .	3132		<i>Riporto</i> . . .	216
			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	12	74	quotidiane recidive . . .	2
» malarici . .	28		quartana recidiva . . .	1
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	20		infezioni malariche recidive	2
» malarici . .	14		Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i> : terzana recidiva . .	1

Casanello.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> : quotidiana recidiva .	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	32	109	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	39		<i>stabili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	13		quotidiana recidiva . . .	1
» malarici . .	25		infezioni malariche recidive	3

Fossanuova.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili</i> :	
			terzane primitive . . .	2
			quotidiana primitiva . . .	1
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	96	345	quotidiane recidive . . .	2
» malarici . .	84		infezioni malariche recidive	4
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	108		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	57		<i>stabili</i> :	
			quotidiane primitive . . .	8
			» recidive . . .	6
			terzane primitive . . .	2
			infezione malarica recidiva	1

Capanna Scopino.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	5	21	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	10		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	6		<i>stabili</i>	—

Campo Nuovo.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	—	5	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	3		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	—		<i>stabili</i>	—

Grotte.

<i>Riporto</i> . . . 3686		<i>Riporto</i> . . . 258	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 5	16	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . . 1		<i>mobili</i> : terzana recidiva. . . 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 3	7	Febbri malariche osservate negli	—
» malarici . . . 7		<i>stabili</i> —	

Salcelle.

		Febbri malariche osservate nei		}	6	
		mobili:				
		terzana primitiva				1
		quotidiane primitive				2
Mobili. Presunti immuni . . . 124	245	infezione malarica recidiva . . .		1		
» malarici . . . 99		Febbri malariche osservate negli				
Stabili. Presunti immuni . . . 12		stabili:				
» malarici . . . 10		quotidiana primitiva		1		
		» recidiva		1		

Vanninara.

			Febbri malariche osservate nei	
			<i>mobili:</i>	
			quotidiane recidive	3
<i>Mobili.</i> Presunti immuni . . . —	31	{	quartana recidiva	1
» malarici . . . —			infezione malarica recidiva.	1
<i>Stabili.</i> Presunti immuni . . . 20			Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 11			<i>stabili:</i>	
			terzana primitiva	1
			quotidiana primitiva	1
			infezione malarica recidiva	1

Scapizzi.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 10	24	Febbri malariche osservate nei	1
» malarici . . . 14		<i>mobili</i> : terzana recidiva. . . 1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . —	—	Febbri malariche osservate negli	—
» malarici . . . —		<i>stabili</i> —	

Pingolozza.

		Febbri malariche osservate nei	
		<i>mobili</i> —	2
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . . . 19	39	Febbri malariche osservate negli	
» malarici . . . 12		<i>stabili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . . . 1	7	quotidiana recidiva 1	—
» malarici . . . 7		infezione malarica recidiva. . . 1	

Colle.

<i>Riporto</i> . . .	4041		<i>Riporto</i> . . .	271	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	6	27	Febbri malariche osservate nei		—
» malarici . .	12		<i>mobili</i>	—	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	4		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	5		<i>stabili</i>	—	

Casetta Tacconi.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	18	33	Febbri malariche osservate nei		1
» malarici . .	18		<i>mobili</i> : infez. malarica recidiva	1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	1		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	1		<i>stabili</i> : quotidiana primitiva .	—	

S. Giovanni.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	19	38	Febbri malariche osservate nei		2
» malarici . .	12		<i>mobili</i> : infez. malarica recidiva	1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	2		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	5		<i>stabili</i> : quotidiana primitiva .	1	

Carlo Bianco.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	10	14	Febbri malariche osservate nei		1
» malarici . .	2		<i>mobili</i> : quotidiana primitiva .	1	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	2		<i>stabili</i>	—	

Campo di Sonnino.

			Febbri malariche osservate nei		
			<i>mobili</i> :		
			terzana recidiva	1	21
			quotidiana primitiva . . .	1	
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	112	309	quotidiane recidive . . .	3	
» malarici . .	102		infezioni malariche recidive	10	21
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	34		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	60		<i>stabili</i> :		
			terzane recidive	2	
			quartana recidiva	1	
			infezioni malariche recidive	3	

Casale Deboni.*

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	4	9	Febbri malariche osservate nei		—
» malarici . .	1		<i>mobili</i>	—	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	3		Febbri malariche osservate negli		
» malarici . .	1		<i>stabili</i>	—	

Colaboni.

<i>Riporto</i> . . .	4475		<i>Riporto</i> . . .	296
<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	23	55	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	30		<i>mobili</i> :	
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	—		terzana recidiva	1
» malarici . .	2		quartana recidiva	1
			Febbri malariche osservate negli	
			<i>stabili</i>	—

Tenuta Torlonia.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	9	46	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	16		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	11		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	10		<i>stabili</i> : quotidiane recidive. .	2

Lago Manello.

<i>Mobili</i> . Presunti immuni . .	17	37	Febbri malariche osservate nei	
» malarici . .	1		<i>mobili</i>	—
<i>Stabili</i> . Presunti immuni . .	12		Febbri malariche osservate negli	
» malarici . .	7		<i>stabili</i> : quotidiana primitiva .	1
TOTALE . . .	4613		TOTALE . . .	301

Riassunto mensile delle febbri malariche
osservate nella popolazione *mobile* e *stabile* della zona di servizio.

Mese di giugno.

<i>Mobili</i> . Terzana recidiva	1	51	
Infezioni malariche recidive	11		
<i>Stabili</i> . Terzana recidiva	1		
Quotidiane recidive	5		
Infezioni malariche recidive	31		
Cachessie malariche	2		

Mese di luglio.

<i>Mobili</i> . Terzane recidive	3	25	
Quotidiana recidiva	1		
Quartana primitiva	1		
Quartane recidive.	3		
Infezioni malariche recidive	13		
<i>Stabili</i> . Quotidiana primitiva	1		
Quartana recidiva.	1		
Infezioni malariche recidive	2		

Mese di agosto.

	<i>Riporto</i>	76
<i>Mobili.</i> Terzane primitive	2	}
» recidive	5	
Quotidiane recidive	6	
Quartana primitiva	1	
Infezioni malariche recidive	5	
<i>Stabili.</i> Terzane recidive	2	}
Quotidiane recidive	3	
Quartana primitiva	1	
Infezione malarica primitiva	1	
» » recidiva	1	

Mese di settembre.

<i>Mobili.</i> Terzana primitiva	1	}
Quartana primitiva	1	
Quotidiane recidive	4	
Infezione malarica recidiva	1	
<i>Stabili.</i> Quotidiane primitive	5	}
» recidive	7	
Infezioni malariche recidive	3	

Mese di ottobre.

<i>Mobili.</i> Terzane primitive	2	}
Quotidiane primitive	2	
» recidive	5	
Infezioni malariche recidive	3	
<i>Stabili.</i> Terzane primitive	4	}
» recidive	2	
Quotidiane primitive	15	
» recidive	16	
Infezioni malariche primitive	3	
» » recidive	6	
Cachessie malariche	2	

Mese di novembre.

<i>Mobili.</i> Terzane primitive	3	}
» recidive	6	
Quotidiane primitive	9	
» recidive	21	
Quartana recidiva	1	
Infezioni malariche recidive	16	}
<i>Stabili.</i> Terzane primitive	5	
» recidive	5	
Quotidiane primitive	13	
» recidive	18	
Quartana primitiva	1	
» recidiva	1	
Infezione malarica primitiva	1	
Infezioni malariche recidive	16	

TOTALE malarici con febbre 301

così ripartiti:

Forme primitive 72 Id. recidive 229	{ di cui	(Mobili 127	8 terzane primitive.	65 % circa.
			15 » recidive.	
			11 quotidiane primitive.	
			37 » recidive.	
			3 quartane primitive.	
			4 » recidive.	
			49 infezioni malariche recid.	
			9 terzane primitive.	
		(Stabili 174	10 » recidive.	
			34 quotidiane primitive.	
			49 » recidive.	
			2 quartane primitive.	
			2 » recidive.	
			5 infezioni malariche primit.	
			50 » » recid.	
			4 cachessie malariche.	

Chinizzati n. 4613.

Malattie varie n. 142.



QUADRO RIASSUNTIVO

delle chinizzazioni eseguite nella popolazione *mobile e stabile*, nei
presunti immuni e presunti malarici, e *casi di febbre malarica*
osservati nelle residenze delle tre ambulanze.

QUADRO RIASSUNTIVO delle chinizzazioni eseguite nella pop
malarica osservati nelle residenze delle tre ambulanze,

AMBULANZE		CHINIZZATI					
			Mobili	Stabili			
8	La Botte	m.	{	p. i. . . .	1929	4335	
				p. m. . . .	2406		
		s.	{	p. i. . . .	259		642
				p. m. . . .	383		
		m.	{	p. i. . . .	676	8488	
				p. m. . . .	7812		
9	Foro Appio	s.	{	p. i. . . .	211		1145
				p. m. . . .	934		
		m.	{	p. i. . . .	1401	2639	
				p. m. . . .	1238		
		s.	{	p. i. . . .	959		1974
				p. m. . . .	1015		
10	Mesa			15462	3761		

Chinizzati n. 19,223. — Febbri malariche n. 1443.

(1) Le cifre di questa colonna sono approssimative.

stabile, nei presunti immuni e presunti malarici, e casi di febbre

FEBBRI MALARICHE				M E D I A per ‰ (1)	Malattie varie
Stabili	Primitive	Recidive	TOTALE		
94	76	158	234	47 ‰ ₀₀	164
157	6	902	968	94 ‰ ₀₀	598
174	72	229	301	65 ‰ ₀₀	142
425	154	1289	1443	media 68 ‰ ₀₀ circa	904

Quantità della chinina e generi di conforto consumati dalle varie Stazioni sanitarie
nei cinque mesi e mezzo della campagna antimalarica nella Palude Pontina dell'anno 1907.

Numero	STAZIONI SANITARIE	Chinina in tabloidi <i>Chilogrammi</i>	Chinina in fiatletto <i>Numero</i>	Mistura Baccelli <i>Litri</i>	Anaci <i>Litri</i>	Cognac <i>Litri</i>	Marsala <i>Litri</i>	Brodo concentr. in bocchette <i>Numero</i>	Carne in conserva <i>Scatole</i>	Cioc- colatini <i>Numero</i>
8	Botte	76	85	59	10 —	22	21	44	44	3950
9	Foro Appio.	104	51	35	12 —	21	22	78	76	2300
10	Mesa	49	20	41	6 1/2	18	19	51	44	1050
TOTALE . . .		229	156	135	28 1/2	61	62	173	164	7300

Quadro dimostrativo dei trasporti di malati.

AMBULANZE		Per ferrovia	Per via ordinaria (1)		TOTALE	Malarici
			Ambu- lanze	Carrette		
8	La Botte	3	1	5	9	3
9	Foro Appio	5	5	9	19	10
10	Mesa	—	3	—	3	—
TOTALE		8	9	14	31	13

(1) di cui {
all'Ospedale di Cisterna 4.
» » Velletri 1.
» » Sermoneta 1.
» » Sezze 11.
» » Terracina 4.
a domicilio 2.

Rapporto riassuntivo sull'uso dei cioccolatini al chinino a scopo profilattico e curativo.

AMBULANZE		MALARICI in atto	PROFILASSI		TOTALE
			Presunti immuni	Presunti malarici	
8	La Botte	13	59	36	108
9	Foro Appio	22	53	57	132
10	Mesa	9	10	8	27
TOTALE		44	122	101	267

Nel corrente anno su mille malarici 447 + rappresentano le forme *primitive*, e 552 + le *recidive*. Nell'anno decorso le proporzioni erano rispettivamente di 223 + e 776 +. La notevole quantità avuta quest'anno di forme primitive è dovuta, secondo i rapporti delle Ambulanze, principalmente a questi due fattori: a) mancata profilassi per rifiuto; b) inizio degli accessi febbrili poco dopo l'arrivo in zona, sia per il cambiamento di clima, di vitto, di lavoro, sia per le fatiche del viaggio e la stagione delle piogge sopravvenute.

1906	{	Primitive 223 + $\frac{0}{100}$
		Recidive 776 + $\frac{0}{100}$
1907	{	Primitive 447 + $\frac{0}{100}$
		Recidive 552 + $\frac{0}{100}$

È inutile che io spenda ancora parole per dimostrare la efficacia della nostra campagna antimalarica, benchè interrotta per ben 7 mesi dell'anno. I quadri statistici che precedono ne sono una luminosa comprova.

Non posso Illmo Signor Presidente chiudere il presente Rapporto, senza segnalare alla S. V. l'opera, veramente efficace, prestata in questa campagna antimalarica dai Signori cav. uff. Ridolfi Antonio, cav. Tuzi Filippo, Lodovici Enrico, Ufficiali Commissari della nostra Associazione; come pure debbo vivamente ringraziare il sig. Dott. Mario Levi Della Vida che si occupò degli esami del sangue.

Dobbiamo del pari essere grati alle persone onorevoli che ci ospitarono, come sempre, sia nell'Agro Romano, sia nella Palude Pontina, in modo superiore ai nostri meriti e con larghezza signorile e fra gli altri ci sentiamo legati da una vivissima riconoscenza al signor Principe Rospigliosi Giuseppe, signor Duca Onorato Caetani, signori Marchesi Ferraioli.

Roma, gennaio 1908.

Prof. PAOLO POSTEMPSKI

Ispettore medico principale.